

武穴市人民法院诉讼服务中心信息化建设项目

招 标 文 件

项目编号：HBHYCG[2021]1224

采购单位： 中国农业银行股份有限公司黄冈分行

代理机构： 湖北华益工程咨询有限公司

日 期： 二〇二二年四月

武穴市人民法院诉讼服务中心信息化建设项目温馨提示

本项目为非政府采购项目。

采购单位：中国农业银行股份有限公司黄冈分行

联 系 人：肖先生 电 话：0713-8811256

代理机构：湖北华益工程咨询有限公司

联 系 人：孙先生 电 话：0713-8616256

采购文件备案表

采购单位备案意见：

武穴市人民法院诉讼服务中心信息化建设项目

我单位已于 2022 年__月__日收到湖北华益工程咨询有限公司送来的本项目的采购文件，并进行了仔细的校阅。

我们确认：本采购文件符合在此之前磋商并达成的共识，同意定稿。

采购单位（盖章）：

2022 年 月 日

目 录

第一章 招标公告	4
第二章 投标人须知	7
一、说 明	10
二、采购文件	11
三、投标文件的编制和数量	12
四、投标文件的递交	18
五、开标与评标	19
六、授予合同	23
七、公告、质疑	24
八、投标人信用记录及查询	25
九、适用法律	25
十、其他注意事项	25
十一、废标情形	26
第三章 采购内容及技术规格、参数要求	27
一、项目背景	27
二、采购标的	27
三、技术、服务要求	29
四、商务要求	47
五、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范	47
第四章 评标方法、步骤及标准	49
一、评标方法	49
二、评标步骤	49
三、评标标准	52
第五章 供货合同书（参考）	57
第六章 投标文件格式	58
附件一	59
附件二	63
附件三	65
附件四	66
附件五	67
附件六	68
附件七	70
附件八	74
附件九	75
附件十	77
附件十一：	78
附件十二	82
附件十三	83
附件十四	84
投标文件技术部分格式（暗标）	85

第一章 招标公告

项目概况：

武穴市人民法院诉讼服务中心信息化建设项目的潜在投标人应在湖北华益工程咨询有限公司（黄冈市黄州区中环路 40 号天禧大厦 7 楼）获取采购文件，并于 2022 年 5 月 12 日 9 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：HBHYCG[2021]1224

2. 项目名称：武穴市人民法院诉讼服务中心信息化建设项目

3. 采购方式：公开招标

4. 采购预算：1364784.42 元（不含税）

5. 最高限价：1364784.42 元（不含税）

6. 采购内容：诉服大厅自助设备（固定资产）、立案窗口显示屏及叫号呼叫系统、科技法庭信息化建设、电脑设备、互联网调解室信息化建设等（详见采购文件第三章采购内容及技术规格、参数要求）供货期：合同签订之日起 60 个日历日内完成全部工作。质保期：1 人 1 年驻场运维服务以及 3 年产品售后质保

7. 合同履行期限：合同签订之日起 60 个日历日内完成全部工作。

8. 本项目（是/否）接受联合体投标：否

9. 是否可采购进口产品：否

10. 本项目（是/否）专门面向中小微企业：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本次采购活动。

4. 采购项目需要落实的政府采购政策：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。

5. 本项目的特定资格要求：

(1) 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(2) 在“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单等不良行为记录；

(3) 在“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn) 上未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录；

(4) 供应商应登录中国农业银行集采商城供应商门户网站 (<https://e.abchina.com/jcgys/>) 申请注册（已注册的除外），具体要求参见网站公告（提供网页截图）；

(5) 供应商或其所投产品/服务未被列入《中国农业银行集中采购禁入名录》；

(6) 供应商法定代表人或单位负责人、授权代表人未被列入《中国农业银行集中采购禁入人员名单》；

(7) 供应商法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者姻亲关系（提供承诺函）；

(8) 供应商负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购（提供承诺函）

(9) 营业执照等其他国家规定的产品合法生产、销售的各种证件、证书齐备、合格有效；

(10) 本次招标不接受联合体方式，合同履行期间，未经采购人许可不得将合同的部分或全部内容进行转包或分包，不得转变责任主体。

三、获取采购文件

时间：2022 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 26 日，每日上午 8:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：湖北华益工程咨询有限公司（黄冈市黄州区中环路 40 号天禧大厦 7 楼）

方式：采购文件需持法定代表人身份证明（须附法定代表人身份证复印件）、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书（须附法定代表人身份证、被委托人身份证复印件）、被委托人身份证原件现场获取。

售价：200 元

四、投标文件提交

截止时间：2022 年 5 月 12 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：湖北华益工程咨询有限公司会议室（黄冈市黄州区中环路 40 号天禧大厦 7 楼）

五、开启

时间：2022 年 5 月 12 日 9 点 30 分（北京时间）

地点：湖北华益工程咨询有限公司会议室（黄冈市黄州区中环路 40 号天禧大厦 7 楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

本次招标公告在《中国招标投标公共服务平台》及《湖北华益工程咨询有限公司网》上发布。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：中国农业银行股份有限公司黄冈分行

地址：黄冈市黄州区新港路 2 号

联系人：肖先生

联系方式：0713-8811256

2. 采购代理机构信息

名称：湖北华益工程咨询有限公司

地址：黄冈市黄州区中环路 40 号天禧大厦 7 楼

联系方式：0713-8616256

3. 项目联系方式

项目联系人：孙先生

电话：0713-8616256

4. 监管部门：中国农业银行股份有限公司黄冈分行合规部

联系地址：黄冈市黄州区新港路 2 号

联系电话：0713-8811256

2022年4月20日

第二章 投标人须知

前 附 表

序号	条 款 名 称	内 容
1	采购单位	名称：中国农业银行股份有限公司黄冈分行 地址：黄冈市黄州区新港路2号 联系人：肖先生 联系方式：0713-8811256
2	代理机构	名 称：湖北华益工程咨询有限公司 地 址：黄冈市黄州区中环路40号天禧大厦7楼 联系人：孙先生 电 话：0713-8616256
3	项目名称	武穴市人民法院诉讼服务中心信息化建设项目
4	项目编号	HBHYCG[2021]1224
5	投标人应具备的基本条件	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。 3. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本次采购活动。 4. 采购项目需要落实的政府采购政策：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策详见采购文件。 5. 本项目的特定资格要求： （1）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单等不良行为记录； （3）在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）上未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录； （4）供应商应登录中国农业银行集采商城供应商门户网站（https://e.abchina.com/jcgys/）申请注册（已注册的除外），具体要求参见网站公告（提供网页截图）； （5）供应商或其所投产品/服务未被列入《中国农业银行集中采购禁入名录》； （6）供应商法定代表人或单位负责人、授权代表人未被列入《中国农业银行集中采购禁入人员名单》； （7）供应商法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者姻亲关系（提供承诺函）； （8）供应商负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购（提供承诺函） （9）营业执照等其他国家规定的产品合法生产、销售的各种证件、证书齐备、合格有效； （10）本次招标不接受联合体方式，合同履行期间，未经采购人许可不得将合同的部分或全部内容进行转包或分包，不得转变责任主体。

6	联合体投标	不接受联合体投标。
7	投标人提交的备选方案	不接受备选方案。
8	投标保证金	本项目不要求投标人交纳投标保证金
9	投标有效期	自开标之日起 120 个日历日。
10	投标文件份数	正本壹份，副本壹份。（U 盘，投标文件 PDF 和 WORD 格式各一份）
11	供货期	合同签订之日起 60 个日历日内完成全部工作。
12	质保期	1 人 1 年驻场运维服务以及 3 年产品售后质保
13	付款方式	合同约定
14	投标文件递交地点	湖北华益工程咨询有限公司会议室 （黄冈市黄州区中环路 40 号天禧大厦 7 楼）
15	开标时间	2022 年 5 月 12 日 9 时 30 分
16	开标地点	湖北华益工程咨询有限公司会议室 （黄冈市黄州区中环路 40 号天禧大厦 7 楼）
17	密封要求	1. 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》单独密封提交，并在密封袋上标明“投标一览表”字样。未单独提交或单独提交的《投标一览表》，未按照采购文件规定的格式填写完整并签字、盖章的其投标将被拒绝。单独密封的《开标一览表》必须与投标文件正本一致，如不一致，以单独密封的《开标一览表》为准。 2. 投标人应将投标文件正本、所有副本及一份电子版投标文件（U 盘，投标文件 WORD 格式和投标文件正本盖章后扫描的 PDF 格式各一份）分别密封装于三个密封袋内，且在袋上注明“正本”、“副本”、“电子版投标文件”字样。 3. 密封袋上应注明采购项目名称、项目编号、采购人名称、投标人名称和有“在（采购文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处均加盖投标人单位章。 4. 投标文件应装订成册，整体外观简洁美观。 5. 如果未按上述要求加写密封和标记，采购人有权拒收，同时对误投或提前启封概不负责。
18	技术部分要求	技术部分中售后方案、项目理解、实施方案、培训方案采用暗标形式单独密封制作
19	支持中小企业政策和监狱企业政策及残疾人就业政策	依据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，对参加政府采购活动的小型 and 微型企业的价格给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参与评审；中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件），否则在评审时不享受上述评审优惠。中小企业划型标准详见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

		依据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 依据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合该通知规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理局吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
20	其他要求	投标人须将采购文件第四章要求提交的软件系统演示视频拷贝到装有“电子版投标文件”的U盘中，以供评标委员会核查（U盘不退）。在投标文件递交截止时间后送达或者未按照采购文件要求密封的投标文件，采购人将拒收。投标人应确保U盘及内容完好，能正常使用，评标委员会评审期间，如果U盘损坏或不能正常打开的，其后果由投标人自行承担。 投标人须提交两份法定代表人授权委托书，在递交投标文件时持一份，另一份装订在投标文件的正本中。

一、说 明

1. 适用范围

1.1 本采购文件适用于武穴市人民法院诉讼服务中心信息化建设项目。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：中国农业银行股份有限公司黄冈分行。

2.2 “代理机构”是指：湖北华益工程咨询有限公司。

2.3 “监管部门”是指：中国农业银行股份有限公司黄冈分行合规部。

2.4 合格的投标人

符合招标公告规定的资格要求，有能力提供采购货物和服务的投标人。

2.5 “中标人”是指经评标委员会评审，采购人确认，授予合同的投标人。

2.6 “开标地点”是指：湖北华益工程咨询有限公司。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照货物合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

3.2 “服务”是指除货物以外的其他采购对象,其中包括：有关运输、交货、安装、调试、系统集成、配置变更、培训、技术支持、售后服务，及其他使所购货物正常运转所必需的服务等。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）和国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号），经与采购人协商，本次采购由中标人支付招标代理服务费。

4.3 中标人在领取成交通知书时，向代理机构一次性交纳服务费。

特别说明：

（1）本项目不接受联合体投标。

(2) 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

(3) 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为正式员工且必须固定，未经采购人同意不得任意更换。

(4) 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

(5) 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；

(6) 踏勘现场

A、采购人不组织踏勘现场；

B、投标人可自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取投标人自己负责的有关编制投标文件和供货方案的所有资料。勘察现场所发生的一切费用由投标人自己承担；

C、投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

D、采购人向投标人提供有关现场的资料和数据，是采购人仅有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此做出的推论和理解，所得出的结论概不负责。

二、采购文件

5. 采购文件的构成

5.1 采购文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

(1) 招标公告

(2) 投标人须知

(3) 采购项目内容及服务要求

(4) 评标方法、步骤、标准

(5) 合同书格式

(6) 投标文件格式

(7) 在招标过程中由采购人或代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其**投标被拒绝**，或被按照**无效投标处理**或被确定为**投标无效**。

6. 采购文件的澄清

6.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间 15 日以前通知代理机构。代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面（或网上公告）形式予以答复。必要时，代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面（或网上公告）形式发给每个购买采购文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2 投标人在规定的时间内未对采购文件澄清或提出疑问的，将视其为同意。在规定的时间内就采购内容提出的澄清要求将不予受理。

7. 采购文件的修改

7.1 在投标截止时间 15 日以前，采购人或代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改。

7.2 修改后的内容是采购文件的组成部分，将以书面（或网上公告）形式通知所有购买采购文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向代理机构确认。

7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对采购文件的修改部分进行研究，采购人可适当推迟投标截止期，并书面（或网上公告）形式通知所有购买采购文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8. 投标的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9. 投标文件的构成

投标文件应包括商务、技术文件二个部分：

9.1 商务文件部分：

(1) 投标书（附投标人事前信用承诺书、供应商信用承诺书）；
（附件一）

(2) 法定代表人证明书/法定代表人授权书；（附件二）

(3) 投标一览表；（附件三）

(4) 分项报价表；（附件四）

(5) 投标货物清单；（附件五）

(6) 投标人的资格声明；（附件六）

(7) 投标人相关资格证明文件（提供加盖单位章的复印件）

1) 营业执照以及其他相关证明文件；

2) 2020 年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；

3) 近期依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料；（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）；

4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（包括但不限于经营场所的图示、设备购置发票、照片、仓储、分装、运输、装卸、配送能力和生产、经营能力、资质证件等）；

5) 信誉要求声明（附件七）

①在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；②在“信用中国”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单等不良行为记录；③在“中国政府采购网”上未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录；④已在中国农业银行“农银 e 采商城供应商门户”网站进行了注册。

6) 其他要求承诺书（附件七）

①供应商或其所投产品/服务未被列入《中国农业银行集中采购禁入名录》。②供应商法定代表人或单位负责人、授权代表人未被列入《中国农业银行集中采购禁入人员名单》。③供应商法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者姻亲关系。④供应商负责人为同一人或

存在控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目采购。⑤关联关系承诺书。⑥关于采购结果信息公开的申明。

7) 在“信用中国”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等不良行为记录的网页打印件、在“中国政府采购网”上未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录的网页打印件、已在中国农业银行“农银 e 采商城供应商门户”网站进行了注册的网页打印件及证明材料（附件八）；

（8）近三年（投标文件递交截止时间向前推，以合同的签订日期为准）内类似的业绩；（附件九）（附：供货合同或中标通知书复印件）

（9）投标人信誉证明资料；

（10）采购文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

（11）商务要求偏离说明表；（附件十）

（12）中小企业声明函（附件十一）（中小型企业参与投标应提交此函）；

残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位参与投标应提交此函）；

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业参加投标应提供此证明文件）。

9.2 技术文件部分

（1）拟供货物技术实施方案、设备配置方案及产品说明（包括但不限于系统设备现场布置设计、产品中文字资料、彩页、数据、图纸、说明书、检验报告、技术参数里要求的产品认证证书，应配备的备品备件、易损件清单及运行成本，耗材等内容的使用情况等）（加盖单位章）；

（2）自主创新、专利技术产品相关的资质证书；（如有）

（3）技术响应、偏离说明表；（附件十二）

（4）采购人配合条件；（附件十三）

（5）质量保证和售后服务承诺书；（附件十四）

（6）售后方案（暗标）；

（7）项目理解（暗标）；

（8）实施方案（暗标）；

(9) 培训方案（暗标）；

(10) 投标人认为需要提供的其他相关资料；

9.3 采购文件对投标文件格式有明确要求的,投标人应按要求制作投标文件。

10. 投标文件编制

10.1 技术部分中售后方案、项目理解、实施方案、培训方案实行标准保密化评审（技术部分封面见附件，字体、格式不得更改），其标书制作要求如下：

10.1.1 封面、封底统一使用 A4 规格的白色纸张采用固定格式及字体进行胶装密封，不得显示与投标人企业有关的任何信息。

10.1.2 文本一律采用 A4 规格的白色纸张；文字为 4 号简写宋体，黑色打印，不得出现手写；

10.1.3 页面不注明页码，页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识或文字；

10.1.4 版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现投标人单位名称或人员姓名，也不得作任何暗示该投标人单位名称或人员姓名的文字或标识。

以上 10.1.1- 10.1.4 条视为招标文件的实质性要求，未按本规定制作的投标文件作无效投标处理。

10.2 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标书可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担。

10.3 投标人应完整地填写采购文件中提供的规定的所有内容。

10.4 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。

10.5 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

10.6 投标文件用纸外形尺寸应统一为 A4 纸规格。

11. 投标报价

11.1 投标人所提供的货物均以人民币单价报价。

本项目采购预算为 1364784.42 元（不含税）。投标报价超过采购预算

的为无效投标。

11.2 投标人应按照“第三章 采购内容及技术规格、参数要求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价，不得缺项漏项。并按《投标一览表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，其投标将被视为**无效投标**。

11.3 《投标一览表》填写时应响应下列要求：

(1) 对于报价免费的项目应标明“免费”；

(2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

(3) 投标人对报价的准确性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。

11.4 每项货物和服务只允许有一个报价，任何有可供选择的报价将不予接受，且其投标**按照无效投标处理**。

11.5 投标人的投标报价应包括按要求完成本项目的全部费用，包括：购置费、运输、安装费、装卸费、保险、疫情防护费，二次转运费、各项规费等所产生的一切费用。招标代理服务费已经包含在上述报价中，不得单列。

11.6 最低报价不是中标的唯一条件，评标委员会不认可投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价；

11.7 投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

11.8 开标时，投标文件中《投标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《投标一览表》为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.9 在评审过程中，评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他

通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时作出提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定其为无效投标。

12. 备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标

13.1 本次采购不接受联合体投标，同时项目执行过程中不允许转包、分包。

14. 投标人证明文件必须真实可靠，不得伪造，复印件必须加盖单位公章。

15. 证明投标服务的合格性的资料必须真实可靠、不得伪造。

16. 投标保证金

本项目不要求投标人交纳投标保证金。

17. 投标的有效期

17.1 投标有效期为开标之日起共 120 个日历日。投标人投标有效期不足的投标将被视为无效投标。

17.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式贰份，其中正本壹份和副本壹份，并提供投标文件的电子版一份（U 盘，WORD 格式和投标文件正本盖章后扫描的 PDF 格式各一份），投标文件的电子版必须与投标文件正本一致。投标人未提供电子版介质的投标文件，可能导致其投标被评标委员会根据本文件第 5.2 条的规定认定为投标资料不全，其后果由投标人自行承担。

18.2 投标文件副本可采用正本复印件。每套投标文件须清楚的标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准

18.3 投标文件的正本需打印，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，并在规定的位置加盖投标人单位章。授权代表须将以书面形式出具证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.4 投标文件中的任何行间重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字并加盖投标人单位章才有效。

18.5 页码标注：

18.5.1 文件中凡有文字的面即算作一页（如果页面有文字，或数字、或表格等，都算作一页），所以不论是单面打印还是双面打印，只须标注有文字的页面，完全空白页面不标注页码；

18.5.2 封面上有文字，也算作一页，但是封面上不标注页码；

18.5.3 封面后的首页标注为第 2 页，页码采用连续标注方式，不能间断；

18.5.4 编制方式如下：

（1）首选方式：封面不标注，从翻开后第一页开始，在每个非空白页面下面居中的位置标注“第 m 页，共 n 页”，比如：材料总页数 100，则封面不标注，后面连续标注为“第 2 页，共 100 页”，“第 3 页，共 100 页”，……，“第 99 页，共 100 页”，“第 100 页，共 100 页”；

（2）次选方式：封面不标注，从翻开后第一页开始，在每个非空白页面下面居中的位置标注即可。比如：文字材料总页数 100，则封面不标注，后面连续标注为“2”，“3”，……，“99”，“100”。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标一览表》单独密封提交，并在信封上标明“投标一览表”字样。未单独提交或单独提交的《投标一览表》，未按照采购文件规定的格式填写完整并签字、盖章的其投标将被拒绝。

19.2 投标人应将投标文件正本、所有副本及一份电子版投标文件（U 盘，投标文件 WORD 格式和投标文件正本盖章后扫描的 PDF 格式各一份）分别密封装于三个密封袋内，且在袋上注明“正本”、“副本”、“电子版

投标文件”字样。U 盘应按投标人须知前附表要求单独密封。

19.3 密封袋上均应注明采购项目名称、项目编号、采购人名称、投标人名称和有“在（采购文件中规定的开标日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处均加盖投标人单位章。

19.4 投标文件应装订成册，整体外观简洁美观。

19.5 如果未按上述要求加写密封和标记，采购人有权拒收并对误投或提前启封概不负责。

20. 投标截止时间

20.1 投标人应在不迟于招标公告中规定的截止日期和时间将投标文件递交至指定地点。

21. 迟交的投标文件

21.1 采购人将拒绝并原封退回在本须知 20（条）规定的截止期后收到的任何投标文件。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但采购人须在投标截止时间之前收到该补充、修改或撤回的书面通知，该通知需经投标人的法定代表人或授权代表签字并加盖单位章。

22.2 投标人对投标文件进行补充、修改是书面材料或者撤回的书面通知应按本采购文件规定编写、密封、修改的书面材料或者撤回的书面通知应按本采购文件规定进行编写、密封、标注和递交，并注明“补充/修改投标文件”或“撤回投标通知”字样。

22.3 投标截止时间以后不得对投标文件进行修改或补充。

22.4 从投标截止期至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

22.5 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标与评标

23. 开标

23.1 代理机构将在《招标公告》中约定日期、时间和地点公开开标。开标时需有采购人和投标人代表参加，并邀请监管部门等有关单位代表参

加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

23.2 投标人应派代表准时参加开标，法定代表人须携带本人身份证原件及法定代表人身份证明书原件（法定代表人身份证明书上须附有法定代表人身份证复印件）或者授权代表需携带本人身份证原件及授权委托书原件（授权委托书上须附有委托人身份证复印件，由法定代表人签字或盖章并加盖单位章），参加开标的代表应凭其有效证件并签名报到以证明其出席（法定代表人身份证明或法人授权委托书另持一份、法定代表人或受委托人身份证原件不密封，开标会现场采购人代表须核验）。投标人未参加开标的，视同认可开标结果；开标验证时法定代表人证件或授权代表授权委托书和身份证等证件不齐或与采购文件规定不符或人、证不符者，其投标文件将被拒绝。

23.3 开标时，投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后由工作人员当众拆封，按投标先后顺序唱标，采购人当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其他主要内容。并做好相关记录。开标记录由各投标人代表、采购人代表、监督部门代表签字确认。

23.4 开标时，投标文件中《投标一览表》内容与投标文件中相应内容内容不一致的，以《投标一览表》为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

23.5 开标时，出现下列情形之一的投标文件，作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）开标验证时法定代表人证件或授权代表授权委托书及身份证等证件不齐或与采购文件规定不符或人、证不符的；

（2）投标文件未按采购文件规定密封、标记、装订的；

（3）投标文件未按采购文件的规定编制、签字和盖章的；

（4）投标文件未按采购文件规定格式填写，内容不全或字迹模糊、无法辨认的。

24. 评标委员会的组成和评标方法

24.1 评标由采购人依照有关法规组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为 5 人以上单数，评标委员会成员依法从评标专家库中随机抽取。

24.2 评标委员会将按照采购文件确定的评标办法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为投标文件初审、澄清有关问题、比较和评价投标文件（商务评议、技术评议和价格评议）、推荐中标候选人名单。

24.3 本次评标采用综合评分法，具体见“第四章评标方法、步骤和标准”。

25. 投标文件的初审

25.1 投标文件的初审分为资格审查和符合性审查。

25.2 资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查或委托评标委员会对投标文件中的资格证明等进行审查，，以确定投标人是否具备投标资格。资格审查时，出现不符合采购文件第一章中“申请人的资格要求”条款，或所递交的资格证明文件不足以证明其符合“申请人的资格要求”条款的，将被视作无效投标。

25.3 符合性审查：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。符合性检查时，出现下列情形之一的投标将被视作**无效投标**：详见采购文件“第四章 评标方法、步骤及标准”。

25.4 评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、有无计算上的错误等。

25.5 算术错误将按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

25.6 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与采购文件要求的关

键条款、条件和规格相符没有重大偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

26. 投标文件的澄清

26.1 评标期间，评标委员会有权要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。投标人必须按照评标委员会要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本须知 25.5（条）规定改正算术错误外，投标人对投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人单位印章。

26.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

27. 投标的综合评价

27.1 评标委员会将按照采购文件中本须知 25（条）规定，只对确定为实质上响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较。

评标委员会应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

27.2 评标时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

- （1）投标文件的制作（是否按照采购文件要求制作）；
- （2）公司状况（企业信誉、经营业绩、经营场所等）；
- （3）所投货物的制造、检验、验收标准；
- （4）服务措施、质量保证措施、技术支持方案、应急预案、风险控制方案；
- （5）质量保证措施、技术支持方案；
- （6）质量保证承诺、售后服务承诺；
- （7）投标文件的制作等。

27.3 在评标期间，投标人不得非法干预、影响评标过程。

28. 授标

28.1 评标委员会按照公平、公正的原则，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

评标委员会推荐 3 名中标候选人，并标明推荐顺序。采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

28.2 采购人将根据项目评标委员会提交的评标报告，首先确定推荐的第一中标候选人为拟中标人。如第一中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定排序在该中标候选人之后的第一位中标候选人为拟中标人，依此类推。也可以重新招标

28.3 中标人确定后，采购代理机构将在指定的媒体上发布中标结果公告，同时向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分，对中标人和采购人具有同等法律效力。

参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980 号）和国家发展改革委办公厅关于《招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号），本次采购由中标人支付招标代理服务费。

采购代理服务费收费按差额定率累进法计算，按服务期限一次性收取。中标人接到已中标的通知后在领取中标通知书前向招标代理人一次性交清招标代理服务费，然后才能领取中标通知书，超过期限不领取中标通知书的中标人被视为自动放弃中标资格。

29. 保密及其他注意事项

29.1 在开标、评标期间、投标人不得向评标委员会成员询问评估投标文件情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将废除其投标。

29.2 为保证评标的公正性，开标后直至发出中标通知书前，评标委员会成员不得向投标人泄漏评标情况。知悉评标情况的任何人应对评标情况予以保密。

29.3 采购人不向落标方解释落标原因，不退还其投标文件。

六、授予合同

30. 合同授予标准

合同将被授予经评标委员会评审推荐，采购人确认的中标人。

31. 签订合同

31.1 中标人应按采购文件要求和中标人的投标文件承诺与采购人订立书面合同，合同内容不得超出采购文件和中标人投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

31.2 中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。签订合同后7个工作日内，采购人应将合同副本报监管部门备案。

七、公告、质疑

32. 代理机构将在指定媒体上发布招标公告、更正公告、通知、中标结果公示等招标程序中所有信息。请务必时时关注网上公告。中标结果公告期为1个工作日。

33. 参加投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以从中标结果公告期届满之日起七个工作日内，一次性针对同一采购程序向采购人或代理机构提出质疑。七个工作日之外提交以及匿名的质疑将不予受理。

质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- (2) 被质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；
- (3) 质疑项目名称及编号、质疑事项和明确的请求；
- (4) 质疑事项的事实根据、法律依据及其他必要的证明材料；
- (5) 提出质疑的日期；

(6) 质疑人的署名及签章（质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖单位章）；

(7) 法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办理质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

质疑必须以参加投标人法定代表人或授权代表送达的方式提交，未按上述条款要求的或没有法定代表人签字和单位章的质疑函（含传真、电子

邮件、信函等）采购人或代理机构有权不予受理。

未参加投标的投标人或在投标活动中无利害关系的投标人所提出的质疑也不予受理。

34. 采购人或代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容将不涉及商业秘密。

投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得主观猜测、恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

八、投标人信用记录及查询

35. 按照《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的要求，参与政府采购的投标人，信用记录的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

36. 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

37. 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

38. 投标人的企业信用记录，最终以评标时的“信用中国”网站发布的信息为准。

九、适用法律

39. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均参照《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及相关规定执行。

十、其他注意事项

40. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

41. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

42. 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

43. 按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。

44. 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

45. 根据《政府采购法实施条例》释义中关于投标人资格条件的解释，对于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，采购人允许其分支机构参与投标。

十一、废标情形

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为；
- (2) 因重大变故、采购任务取消的；
- (3) 投标截止时间后，实际参与的投标人不足法定数额的；
- (4) 投标报价均超过政府采购预算（最高限价）的，采购人不能支付的；
- (5) 对采购文件作出实质性响应的投标人不足法定数额的。
- (6) 提供虚假资料的。

第三章 采购内容及技术规格、参数要求

一、项目背景

（一）建设背景与目标

2019年6月11日，为进一步健全人民法院多元化纠纷解决机制，建设集约高效、多元解纷、便民利民、智慧精准、开放互动、交融共享的现代化诉讼服务体系，切实提升人民法院解决纠纷和诉讼服务的能力水平，最高人民法院起草了《最高人民法院关于健全多元化纠纷解决机制 建设现代化诉讼服务体系的意见》，明确人民法院诉讼服务体系及建设总体思路和具体举措。出台《诉讼服务中心建设工作规范》和《诉讼服务中心建设技术规范》，围绕多元化调解、立案服务、分调裁审、审判辅助、涉诉信访五个方面分别明确业务工作流程和技术规范。

周强院长在高级法院院长座谈会上提出要尽快建成全国统一的12368热线系统、完善热线智能问答系统，普遍配备便民自助服务终端、智能云柜等设备，广泛运用人脸识别等科技成果，推广移动微法院、24小时自助法院，让群众诉讼更方便。增强视频接访、网上申诉工作实效。全面实现在线咨询、在线评估、在线分流、在线调解、在线确认。

武穴市人民法院（以下简称“武穴法院”）根据相关政策要求，结合本级诉讼服务工作的实际情况、面临问题以及业务发展需要，拟规划、建设武穴法院诉讼服务中心，为诉讼服务工作提供有效的信息化支撑，构建面向社会的多渠道、一站式、综合性诉讼服务中心，推进社会矛盾化解、践行司法为民、实实在在方便人民群众。

二、采购标的

序号	货物名称	数量	单位	备注	货物/服务
一	固定资产				
1	智能诉状自动生成终端	1	台	同一品牌	货物
2	诉讼费一体化自助终端	1	台		货物
3	诉讼服务自助终端	1	台		货物
4	自助打印终端	1	台		货物

5	律师绿色通道	1	套		货物
6	专业线声源音柱系统	6	只		货物
7	智能网络数字调音台（电动推子）	1	台		货物
8	全功能可编程中控系统	1	台		货物
9	大法庭显示屏	2	套	节能产品	货物
二	项目实施				
(一)	立案窗口显示屏及叫号呼叫系统				
10	信息发布管理软件	1	套		货物
11	综合屏控制器	3	套		货物
12	窗口显示屏	5	m ²		货物
13	24 口接入交换机	1	台		货物
14	叫号器及麦克风	4	套		货物
15	2 台 32 寸电视机（用于叫号显示）	2	台	节能产品	货物
(二)	科技法庭				
16	手拉手麦克单元	23	支		货物
17	手拉手麦克单元	15	支		货物
18	手拉手麦克主机	2	支		货物
19	专业数字音频功率放大器	3	台		货物
20	其它耗材	1	套		货物
21	智能网络自适应反馈抑制器	1	台		货物
22	智能数字无线麦克风	2	套		货物
23	无线 AP	1	台		货物
24	软件开发服务费	1	套		货物
25	网络电源控制器	1	台		货物
26	信号屏蔽器	2	台		货物
27	条屏	5	m ²		货物
28	控制终端	1	台	节能产品	货物
(三)	电脑设备				
29	台式电脑	40	台	节能产品	货物
(四)	互联网调解室				
30	无线传屏基站	4	个		货物
31	无线投屏器	4	个		货物
32	大屏幕显示屏	4	台	节能产品	货物
33	大屏幕安装支架	4	套		货物
34	打印机	4	台	节能产品	货物
35	时序电源控制器	4	台		货物
36	交换机	4	台		货物
37	机柜	4	台		货物
38	布线材料	4	套		货物
三	售后服务				
39	售后服务	1	年		服务
供货期		合同签订之日起 60 个日历日内完成全部工作			
质保期		1 人 1 年驻场运维服务以及 3 年产品售后质保			

备注：注明“节能产品”的，为强制采购节能产品，依据财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件的规定，提供国家认可的认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网“节能产品”查询截图。

三、技术、服务要求

说明：1) 投标人在投标文件《技术、服务要求响应、偏离说明表》中未对以下技术、服务要求逐条说明响应或偏离情况的，其投标按照无效投标处理。

2) 投标人在投标文件中必须满足或优于采购文件中以“★”标注的技术、服务及商务要求，否则按照无效投标处理。

3) 下表中标注有“△”号的条款，为第四章“三、评审因素及评分标准”中的评分内容。

序号	名称	功能及技术参数	评审点 △
一	固定资产		
1	智能诉状自动生成终端	投标人需承诺所投产品能够与武穴法院数字法院业务系统无缝对接，如工期内投标人不能完成对接影响项目上线，按虚假应标处理，一切后果由投标人承担。提供承诺函并加盖投标人单位章。	△
		★系统综述： 可提供诉状辅助生成服务，当事人确认案由后系统后台基于大数据和人工智能对起诉状做分析，整理诉状要素，形成引导式问卷和选项，引导当事人描述案情。当事人只需按引导提问做出选择即可得到一份诉求完整，条理清晰的起诉状模版。当事人可直接打印，也可继续丰富完善直至与自己的案情完全匹配。	
		支持常见的 21 种案由诉状生成： 支持离婚纠纷，变更抚养关系纠纷，劳动合同纠纷，网络购物合同纠纷，房屋租赁合同纠纷，机动车交通事故责任纠纷，民间借贷纠纷，保证合同纠纷，抵押合同纠纷，农村土地承包合同纠纷，建设工程合同纠纷，赡养纠纷，分家析产纠纷，继承纠纷，人身保险合同纠纷，财产保险合同纠纷，网络服务合同纠纷，网络侵权责任纠纷，小额借款合同纠纷，网络域名合同纠纷，网络域名权属、侵权纠纷常见的 21 种案由诉状生成	△
		交互式引导采集案情： 通过采用引导式、选择式的案情采集方法，用户只需要“点选”即可完成案情采集	△
		多终端互动：	△

支持一体机与手机交互，支持手机语音输入。手机扫码录入和修

	改后，可将修改后的诉状推送至一体机打印。	
	案情描述： 案由信息确定后，系统基于大数据和人工智能对起诉状做分析，整理诉状要素，形成引导式问卷和选项，当事人通过勾选答案完成案情描述。	△
	★案情补充： 对于特殊案情，系统会预留书写空间，用户可选择在触屏上补写或者打印后在诉状上人工书写。	
	诉状预览及生成： 案情信息采集完成后，系统可自动生成诉状，并提示用户可进行诉状信息预览。	△
	打印纸质报告： 系统支持诉状打印，如果用户对诉状没有异议及疑问，即可选择诉状打印。	△
	保存电子版：用户可以微信扫码获得起诉状的电子版。	△
	诉状样例库：根据用户选择的标签进行检索，为用户推荐相似诉状样例作为参考。	
	微信扫码收集意见：当事人可以微信扫码反馈的使用效果和意见反馈	
	★文书样例库：根据用户选择的标签进行检索，为用户推荐相似诉状样例作为参考。	
	各类文书在线制作：系统提供各类诉讼文书的空白模板，供用户在线填写制作文书，制作的文书可扫码带走。	
	接入司法区块链：系统生成的各项文书支持对接最高人民法院司法区块链，提供文书验真服务。	
	云服务：终端系统支持云服务，本地无需配置服务器。	
	硬件配置： 1、主机结构： 主机满足智能终端全部功能，性能可扩展；CPU：Intel 平台，I5 主频 2.0 及以上；内存：8G DDR4 及以上；硬盘：128G SSD 及以上操作系统：正版 Windows 7/10 64 位专业版。 2、机械结构： 整机设计符合人体工程学设计，布局人性化设计，操作交互友好；机壳材质：金属。局部模具工艺；表面处理：喷漆、喷塑，满足环保要求；安装方式：柜式。 3、屏幕规格： ★采用 21.5 英寸触控显示屏，显示分辨率：1920 x 1080；高清 LED 背光；样式：横屏 16:9，触控方式：电容屏，触控分辨 4096x4096，支持 10 点触控，满足手势操作的要求。 4、音效系统	

		33 页/分钟；支持双面打印；支持 250 页进纸盒，150 页纸张输出；最大月打印负荷：50000 页。 6、图像采集模块： 红外双目摄像头。支持人脸识别和活体检测；1080P 高清摄像头，自动对焦；3D 降噪，背光补偿，移动侦测，摄像角度可调节。 7、身份证读卡器： 内置第二代居民身份证阅读器，通过公安部安全认证。 8、二维码扫描模块： 集成内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析。 9、其它接口： 指示灯：智能终端具有操作指示灯，如运行指示灯，电源灯，缺盘指示灯，缺墨指示灯，缺纸指示灯等；传感器：可识别 1 米范围内的定向物体遮挡情况并进行提示类语音播报，播报内容可修改；网口：10/100/1000Base-T(X),RJ45 1 个、支持远程唤醒。 10、电源 电压 AC220V（+/-20%） 50HZ（+/-1HZ）。包含浪涌保护、过流保护。	
		投标人需提供本系统的软件著作权证书复印件，并加盖软件开发商鲜章。	△
2	诉讼费一体化自助终端	投标人需承诺所投产品能够与武穴法院数字法院业务系统无缝对接，如工期内投标人不能完成对接影响项目上线，按虚假应标处理，一切后果由投标人承担。提供承诺函并加盖投标人公章。	△
		★功能综述： 诉讼费自助终端可作为法院诉讼费业务自助服务部分。将诉讼费系统从服务于法院内部的诉讼费管理的系统延伸到当事人端，满足当事人多元化的诉讼服务需求，减少现在诉讼费办理模式给当事人、法官、财务人员带来的不便和负担。 在当事人通过线上或现场完成立案，法官出具交费通知书后，当事人可以通过本终端方便快捷地查询待交费信息，覆盖当前社会中广泛使用的移动支付方式，查看、打印凭证。以满足供当事人自由选择完成交费、换票主要的诉讼费业务。	
		可查看和确认本案的待交费信息，确认待交费的金额、交费类型、交费编号等信息，办理诉讼费交纳业务。	
		当事人选择一条或多条待交费信息后，可进入交费支付。自助机可支持支付宝、微信多种交费途径。	△
		★当事人交费后，可以查看已交费的订单信息，打印支付凭证。	
		支持与办案系统对接：可获取当事人的案件信息、缴费信息，供缴费时便捷选择；	△
		该产品为成熟产品，具备产品白皮书、操作手册标准支撑内容	
		硬件配置： 1、主机结构： CPU：Intel 平台，I5 主频 2.0 及以上；内存：8G DDR4 及以上；硬盘：128G SSD 及以上操作系统：正版 Windows 7/10 64 位专业版。 2、机械结构： 整机设计符合人体工程学设计，布局人性化设计，操作交互友好；	

		机壳材质：金属。局部模具工艺；表面处理：喷漆、喷塑，满足环保要求；安装方式：柜式。 3、屏幕规格： 21.5 英寸触控显示屏，显示分辨率：1920 x 1080；高清 LED 背光；样式：横屏 16:9 触控方式：电容屏，触控分辨 4096x4096，支持 10 点触控，满足手势操作的要求。 4、音效系统： 内置功放：声音大小可调节，前置扬声器 2 个； 内置麦克风：支持数字降噪，声音自动增益；性能满足语音识别的要求。 5、打印系统： 高速激光 A4 黑白打印；缺纸提示，打印纸遗留提醒，并配有告警灯。提供对外接口软件系统调用。设备加电自启；打印速度：33 页/分钟；支持双面打印；支持 250 页进纸盒，150 页纸张输出；最大月打印负荷：50000 页。 6、图像采集模块： 红外双目摄像头。支持人脸识别和活体检测；1080P 高清摄像头，自动对焦；3D 降噪，背光补偿，移动侦测，摄像角度可调节。 7、身份证读卡器： 内置第二代居民身份证阅读器，通过公安部安全认证。 8、二维码扫描模块： 集成内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析。 9、其它接口： 指示灯：智能终端应具有操作指示灯，运行指示灯，电源灯，缺墨指示灯，缺纸指示灯等；传感器：可识别 1 米范围内的定向物体遮挡情况并进行提示类语音播报；网口： 10/100/1000Base-T(X),RJ45 1 个、支持远程唤醒。 10、电源 电压 AC220V（+/-20%） 50HZ（+/-1HZ）。包含浪涌保护、过流保护。	
3	诉讼服务自助终端	投标人需承诺所投产品能够与武穴法院数字法院业务系统无缝对接，如工期内投标人不能完成对接影响项目上线，按虚假应标处理，一切后果由投标人承担。提供承诺函并加盖投标人公章。	△
		支持各类诉讼服务功能：诉讼引导、窗口指南、工作流程、法庭分布、法院要闻、法律法规、文书样式、开庭公告、诉讼工具、案件查询、立案预约、阅卷预约、联系法官、文书签收。	
		1) 诉讼引导：为诉讼参与人提供查看诉讼引导、窗口指南、工作流程等信息服务，栏目标题及内容可由管理员根据法院具体需求进行维护。	△
		2) 窗口指南：为诉讼参与人提供诉讼服务大厅中每个窗口的名称和具体业务，便于当事人根据诉讼类型更有针对性的选择窗口。	
		★3) 工作流程：告知诉讼参与人诉讼服务相关流程，以便诉讼参与人机窗口工作人员更快，更有效的解决问题。	
		4) 法庭分布：为诉讼参与人提供在诉讼服务大厅查看本法院及省内其他法院法庭位置分布服务。	

	5) 法院要闻：为诉讼参与人提供查询法院新闻等院内司法公开类信息服务，栏目标题及内容可由管理员根据法院具体需求维护。	
	6) 法律法规：为诉讼参与人提供法律法规服务，诉讼参与人可查询常用法律法规以便更有效应对各种诉讼情况，法律法规由法院在后台自行维护。	
	★7) 文书样式：为诉讼参与人提供查看常用的诉讼文本服务，这些诉讼文本样本可打印出来，为诉讼参与人提出诉讼服务提供便利，常用的诉讼文本样式由法院在后台自行维护	
	8) 开庭公告：为诉讼参与人提供案件开庭公告和查询服务	△
	9) 诉讼工具：为诉讼参与人提供便捷的诉讼计算服务，包括诉讼费计算器、人身损害赔偿计算器、劳动争议计算器	
	10) 案件查询：诉讼参与人提供与其关联的案件列表信息，并支持查看案件基本信息，可以查看案件基本信息、案件进度情况、案件进展阶段等。	
	11) 立案预约：用户可以通过诉讼服务自助终端对民事和执行案件提出立案申请。申请后，可以在自助式诉讼服务自助平台查看该申请在经受诉法院的审核进展情况。	
	12) 阅卷预约：通过诉讼服务自助终端可以申请预约阅卷，对于已经开通网上阅卷服务的法院都可以申请，确定具体案件、身份和借阅用途后可以在自助终端查看该申请的系统自动审核和经受诉法院的审核进展情况。	
	13) 联系法官：通过诉讼服务自助终端可以将有关诉讼咨询的留言通过视频或语音方式发送，并留下本人的手机号和留言内容标签。留言发送后相关人员会及时查看留言，并对其进行回复	△
	★14) 文书签收：为诉讼参与人提供签收，预览、打印各类文书并将文书发送至指定邮箱的服务。通过诉讼服务自助终端可以签收、预览并打印诉讼费用交纳通知书、受理通知书、举证通知书、应诉通知书、送达回证等各类文书，也可点击转邮箱按键，输入邮箱地址把文书通过邮件形式发送到指定邮箱。	
	硬件配置： 1、主机要求： CPU：Intel 平台，I5 主频 2.0 及以上；内存：8G DDR4 及以上；硬盘：128G SSD 及以上；操作系统：正版 Windows 7/10 64 位专业版。 2、机械结构： 整机设计符合人体工程学设计，操作台，屏幕，输入接口，输出接口的高度，角度，布局人性化设计，操作交互友好；机壳材质：金属，局部模具工艺；表面处理：喷漆、喷塑，满足环保要求；内部机构：打印机、微打₃₃高速扫描仪采用前维护方式，方便添加耗材，卡纸维护，支导轨托盘抽拉。 3、屏幕规格（双屏）：	

		控分辨 4096x4096，支持 10 点触控，满足手势操作的要求。 4、音效系统： 内置功放：声音大小可调节，前置扬声器 2 个； 内置麦克风：支持数字降噪，声音自动增益；满足语音识别的要求。 5、打印系统： 缺纸提示，打印纸遗留提醒，并配有告警灯。提供对外接口，软件系统调用。激光打印：打印速度：30 页/分钟；支持双面打印；支持 250 页进纸盒，150 页纸张输出；最大月打印负荷：50000 页。设备满足加电自启；有 3c 认证。 . 凭条打印：支持 60-80mm 宽，半切纸式热敏打印。 6、图像采集模块： 红外双目摄像头。支持人脸识别和活体检测（不含人脸识别软件）；1080P 高清摄像头，自动对焦；3D 降噪，背光补偿，移动侦测，摄像角度可调节。 7、金融机具： 密码键盘：通过银联认证，支持 DES/3DES 算法，支持多级密钥体系；接触式三卡合一读卡器：磁卡、IC 卡、RF 卡，掉电退卡。通过银联 PBOC2.0&EMV 认证。 8、身份证读卡器： 内置第二代居民身份证阅读器，通过公安部安全认证。 9、二维码扫描模块： 集成内嵌式扫码器，支持纸质及电子的一维、二维条码识别解析。 10、电话： 集成并提供软件拨号实现接口，可定制软件实现通过 PC 进行软件拨号功能，可外延 RJ11 接口。 11、其它接口： 指示灯：智能终端具有操作指示灯，运行指示灯，电源灯，缺墨指示灯，缺纸指示灯等；传感器：可识别 1 米范围内的定向物体遮挡情况并进行提示类语音播报，网口：10/100/1000Base-T(X),RJ45 1 个、支持远程唤醒。 12、高扫系统： 集成高速扫描仪。扫描速度 40ppm/80ipm（300dpi A4 纵向）及以上；支持身份证扫描和标准 A4 纸扫描；设备加电自启；有 3c 认证。 13、电源 电压 AC220V（+/-20%） 50HZ（+/-1HZ）。包含浪涌保护、过流保护。	
		投标人需提供本系统的软件著作权证书复印件，并加盖软件开发商鲜章。	△
4	自助打印终端	投标人需承诺所投产品能够与武穴法院数字法院业务系统无缝对接，如工期内投标人不能完成对接影响项目上线，按虚假应标处理，一切后果由投标人承担。提供承诺函并加盖投标人单位章。	△
		★诉讼参与人通过刷身份证并进行人脸识别，完成身份认证，自助打印生效证明，传票等文书	
		支持常见的多种文书打印 包含：传票、举证通知书、诉讼费缴费通知书、调解书、判决	△

	书、裁定书、生效证明文书等；	
	支持两种文书获取模式： 1、系统自动匹配：支持自动匹配审判系统中，当事人案件下已制作并盖章的传票、生效证明、裁判文书，当事人登录终端后，可直接查看并打印； 2、人工后台创建：法官可登录法官端后台，手动创建文书打印任务，支持自动获取审判系统中已有文书、手动上传本地文书，创建的文书打印任务不限制文书类型范围，可由法官自由选择。	△
	支持与审判系统无缝对接： 1、可获取承办法官的案件信息、当事人信息、文书信息，供法官创建打印任务时便捷选择； 2、可获取当事人的案件信息、文书信息，供当事人登录系统后自助查看可打印的文书文件；	△
	身份认证：集成人脸识别能力，支持人证比对登录，无需注册	△
	打印留痕：诉讼参与人的打印操作，系统全程记录留痕，并自动生成打印回执供法官查看	△
	短信提醒：支持对接短信平台，法官可得知当事人在终端打印文书的操作，了解文书打印情况。	△
	该产品为成熟产品，具备产品白皮书、操作手册标准支撑内容	
	硬件配置： 整机设计符合人体工程学，布局人性化，操作交互友好。 机壳主题材质为金属，表面主体喷塑处理。 1. 主机： CPU： Intel i5 四核 内存：DDR4 8G 硬盘：128G SSD 接口：视频输出 HDMI+VGA；双网口、支持网络唤醒；6 个 COM 口；3 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 Type-C 操作系统：正版 Windows 10 64 位专业版。 2. 屏幕： 面板尺寸：32 inch 分辨率：1920*1080 宽高比：16:9(宽:高) 面板亮度：250 cd/m 响应时间：13/5(Typ.) (Tr/Td) (ms) 可视角度：89/89/89/89(Typ.) (CR≥10) (左/右/上/下) 触摸屏：电容 表面硬度：7H 最大分辨率：4096x4096 反应时间：<10ms 触摸寿命 任一点触摸≥ 5000 万次 其它特性：多点触摸，防尘、防水 3. 摄像机： 图像感光片：1/3” CMOS 红外成像：130 万像素，40CM-1M， 彩色成像：300 万像素，40CM 到无限远清晰成像	

		接口速度：480Mb/S 接口类型：USB 4. 身份证读卡器： 最大读卡距离：不小于 3cm，不超过 5cm 读取身份证时间：<1.5S 符合公安部 GA450《台式居民身份证阅读器通用技术条件》GA/T 1011 - 2012《居民身份证指纹采集器通用技术条件》标准以及 ISO14443 (Type B) 国际标准。 5. 二维码扫描模块： 读取角度：二位条码 360 度任意方向读取条码 接口：RS232/USB 识读精度：$\geq 5\text{mil}$ 识读速度：15 次/秒 码制：二维码：QR Code, Data Matrix 等； 一维码：EAN-8, EAN-13, ISBN-10, ISBN-13, UPC-E, UPC-A CODE39, CODE93, CODE128 Interleaved 2 of 5 等 提示方式：蜂鸣器、LED 红光 6. A4 打印机： 单面打印速度 (A4, 彩色)：≥ 30 页/分钟 双面打印速度 (A4, 彩色)：≥ 15 页/分钟 首页打印时间：< 8.5 秒 纸盒容量：250 页 打印分辨率：600*600dpi。 7. 扬声器： 内置式声音收集设备，采集业务操作区域声音信息，支持音量调节功能，最低支持 2.0 声道 支持指定音频文件播报。 8. 麦克风： 工作电压：3-6V 增益：20db 可清晰收录范围内人声。 9. 人体感应： 感应方式：人体红外 感应距离：0-1 米可调。 10. 提示灯： 具备电源指示灯、运行指示灯、打印机状态、缺纸、缺墨提示灯 11. 暗箱式高拍仪： 感光芯片：1/3 英寸 像素：1300 万 镜头：4P+IR\F2.0 输出分辨率：3840*2880 对焦模式：225-240 定焦 信噪比：优于 48 分贝 12. 柜式尺寸： 820*1615*500 (W×H×D)	
5	律师绿	律师身份验证终端（带测温）：	

	色通道	★律师身份验证终端（带测温）部署在法院诉讼服务大厅，律师通过手机出示最高院统建律师服务平台生成的身份二维码，放到律师身份验证终端的扫码区域，设备即可自动验证律师身份，从而为律师群体提供更加方便快捷的身份验证绿色通道。设备内置二维码模块、测温模块；支持律师二维码识别和无感测温 主机及系统：操作系统：Android 8.1；CPU：4 核 Cortex-A17，主频 1.6GHZ 存储容量：内存 2GB，存储 8GB 显示屏：8 英寸 IPS 全视角 LCD 屏，分辨率 800× 1280； 二维码模块：识读精度：≥7mil；读取速度：70ms/次；读取距离：0-10cm。 摄像机：图像传感器：1/2.7" 逐行扫描 CMOS，分辨率：1920 × 1080，视场角：90°，焦距：3.6 mm，快门类型：电子滚动快门，3A 功能：支持 AEC/增益/白平衡 立柱高度 1100mm，含显示屏高度 1450mm ★投标人需承诺所投产品能够与最高院统建人民法院律师服务平台无缝对接，实现律师安检一码通。如工期内投标人不能完成对接影响项目上线，按虚假应标处理，一切后果由投标人承担。提供承诺函并加盖投标人单位章。	
		律师签名核验终端： 1. CPU RK3288 四核 Cortex-A17，频率高达 1.8GHz，Android 7.1 系统，2GB 运行内存，16GB 存储 2. 10.1 寸 24 位真彩色电容屏，支持 10 点触控，配无源电磁笔 3. 配 500 万像素高清人像采集摄像头，配身份证阅读器、公安部标准指纹仪。可以支持直接通过 USB 连接电脑，也可以通过安卓主板进行集成连接。 4. 支持 USB HID 免驱连接，速度≥800KB/S，采用串口连接，供电模式为外接电源 9VDC/2.5A。支持通过 RJ45 网络接口和服务器直接进行信息交互连接展示。 5. 配 3 个扩展 U 口，底部防滑，提供 2 级支架，集成麦克风、语音播报模块，配备防盗锁孔，支持自动开关机。 6. 通过国家密码管理局商用密码产品型号，支持内置密钥保护开盖自毁，产品更安全。 7. 配 TIM 超强接口，支持电子信息推送确认、电子签名、身份识别、指纹捺印、人像拍照、广告推送、满意度评价等功能，并且可根据需求功能进行开发	
		人像采集摄像机： 1. 1080P 高清分辨率，90 度视野，宽动态设置，自动识别光线环境，为用户带来清晰的画面和声音，可作为网络直播、视频通话和视频会议的视讯设备。加人脸识别软件，也可做人脸比对终端。 2. CMOS:1/3"；300 万高清摄像头（2048X1536）；像素点大小:2.2umX2.2um；数据输出类型：RAW data 10bits；其中最高像素及帧率可达：2048X1536@25fps；其它分辨率：1920X1080@25fps，1600X1200@25fps，1280X1024@25fps	

		1280X960@25fps, 1280X720@25fps, 1024X768@25fps, 800X600@25fps 640X480@25fps, 352X288@25fps, 320X240@25fps, 160X120@25fps 3. 可独立放置桌面。可夹持, 适配不同厚度的电脑显示器及笔记本。可固定支架, 配有支撑固定摄像头的支架。 4. 集成 TIM10 用户指定专用接口控件, 方便终端用户使用。带抓拍功能, 提供免费的 OCR 二次开发接口; 提供 SDK 二次开发包。	
		高拍仪 (含身份证读卡器): 1. A4、主摄像头 1000 万、扫描速度≤1 秒、定焦模式、LED 触控三级调光。 2. 方便携带, 拍摄杆可与底座分离, 通过拍摄杆底部的 USB 口插入底座的 USB 口进行连接, 并经拍摄杆底部的 LOCK 和 OPEN 指示标进行固定。底座连接电脑的 USB 线采用防脱落设计, 有封闭式卡槽固定。展开尺寸 341mmx309mmx400mm, 重量约 1700g; 3. 集成三代身份证阅读器, 辨别身份证真伪, 读取身份证信息存档。 4. 集成 TIM10 用户指定专用接口控件, 方便终端用户使用。支持证件双面拍摄后合并为一张图像; 具备专业 OCR (ABBYY 文字识别) 功能, 可一键生成 word、excel、txt 文档; 可自动识别二维码 (中英文)、条形码; 具备框选拍摄功能, 随意拍摄任意区域; 具备去黑边及自动矫正功能等其它功能; 提供免费的 OCR 二次开发接口; 提供 SDK 二次开发包。	
		电脑: i5-10400 8G 1T+256G 2G 独显 23.8 键鼠	
		黑白单功能打印机: 双面自动打印, 支持有线网络和无线网络打印, A4 幅面, 256MB 内存, 打印速度: 28ppm/18ipm, 1200x1200dpi	
6	专业线声源音柱系统	全频专业线声源音柱音箱外观时尚轻质高输出且性能优越的专业音箱, 轻松应付各种专业场合扩声要求, 额定功率 (内置分频) 200W/aes 额定阻抗 6ohms 低音单元 6x 4" 频率范围 (±3dB) 150Hz-18KHz 覆盖角度: 90 (H) x20 (V) 灵敏度 9dB 最大声压级输出 117dB 表面处理: 黑色耐磨细沙漆 面网: 黑色保护面网 箱体尺寸: 宽 120×高 812×深 145mm (只) 箱体净重: 8.7Kg (只)	
7	智能网络数字调音台 (电动推子)	融合强大的 E-DSP 技术, 拥有强大的音频工作站处理级别, 经典模拟话筒放大器, 结合数字增益话放通道, 友好的软件界面、100mm 精准电动推子, 在紧凑的空间中能即时操控所有的通道和主输出, 方便快捷切换, 快速查看音量状态。4 个内置效果器, 拥有 2 个经典混响、2 个调制器效果模块。 储存 99 个场景快速调用, USB 播放和录音,	

		集成音箱管理器， 每个输入通道具有 8 段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相， 每个输出通道具有 8 段参数均衡、高低通、压缩、反相、延时器， 内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声， 10 路输入，4 组输出，8 个推子编组、8 个静音编组。 iphone、iPad、windows 控制中英文界面 以太网协议,RS232 协议,WIFI 100M(选配)支持 USB 鼠标 支持 GT-NET 智能音响灯光联控协议，配合影控中心实现一键场景。 底噪-90dBu 失真度 0.0045% 信噪比 -108dB 动态范围 108dB 频率响应 20Hz—20KHz±0.5dB 输入输出电平 18dBu（6.2Vrms）平衡 电源 AC100v-240v/50/60Hz 功耗 50W 尺寸（宽*深*高）430x500x115mm 净重 8kg	
8	全功能可编程中控系统	1. 采用字体自动识别技术，在 Windows 电脑上设计界面时使用的任何字体，都能在 IPAD 平板、安卓平板上正确显示（不需制作图片）。 2. 编程设计平台可自动生成各种 3D 按钮（不需设计图片）；也支持图片按钮，支持 PNG、WMF、ICO、GIF 图片的透明效果，可实现任意形状的按钮，各种效果的界面。 3. 设计平台采用先进的软件技术，不需使用任何电脑语言进行编程，不需使用各种复杂的逻辑模块与宏，以方便施工、后期维护及升级。 4. 程序设计师无需亲自到现场，可直接通过以太网络，利用 Internet 互联网传输来更改程序的内容。 5. 专为小型场合设计，非电教中控改装，主机配有 4 个 RS232 串口、1 个 RS485\422、4 个红外口、4-Relays 4 继电器口等控制口。不集成小矩阵等信号切换系统，增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险。 6. 主机内置红外学习器，可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用。 7. 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M 自适应，TCP SERVER 方式，也可定制为 UDP 方式，也可连接射频接收器。 8. 处理器：双处理器。采用 2 颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度。 9. 指令存储器：FLASH，大容量 FLASH 存储器，可保存高达 3000 条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展。 10. 前面板带各种控制功能 LED 灯显示，来指示设备运作状态。 11. 外观：黑色金属外壳。中控主机参数 设计级别：高端场合。完全按照智能会议中控主机要求设计，非电教中控主机改装，具有大量丰富的控制口，向国际知名品牌看	

		齐，不集成信号切换系统（小矩阵），增强控制接口，以降低整个系统崩溃的风险； 控制通讯：以太网(TCP/IP)，10/100M 自适应，TCP SERVER 方式，也可定制为 UDP 方式。 处理器：嵌入式双处理器。采用 2 颗嵌入式高速中央处理器(CPU)并行运算，有别于传统的中控系统，可快速处理各种复杂的控制指令，提高响应用户的速度； 红外口：4 路。路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备，支持控制 DVD、电视机、空调、投影机等所有红外遥控设备； 红外学习器：内置，支持超长码识别。主机内置红外学习器，自动识别红外代码类型，能轻松学习超长码的空调遥控器，对音视频设备这些 32 位普通遥控器，更不在话下。可把红外数据保存到电脑成为红外库文件，供后续工程或后续维护升级使用，提高工作效率； 红外学习技术：高精度脉宽捕获及数码转换； 最大红外数据容量：1000KB； 学习载波范围：15-120KHz； 发射载波：38KHz； 红外脉冲精度：±20us； 红外脉宽范围：50us-70ms； 红学习时间间隔：100ms； 最大红外数据宽度：96 位。 指令存储器：FLASH，大容量 FLASH 存储器，可保存高达 2048 条控制指令，满足任何场合的控制存储要求，支持扩展； 存储方式：高速 FLASH；控制指令数据容量：256M；最大读写速度：66Mb。 继电器：4 路弱电继电器接口，用于窗帘、电动幕布等控制； RS232 串口： 4 路，可编程， RS-232 串口，； RS485/422 串口： 1 路， IO 口：4 路支持外部短路触发； 摄像跟踪：支持； 支持电脑控制，触摸屏控制； 支持互联网远程编程，远程维护，远程升级，节省售后成本； 电源输出：提供 5V 电源输出；	
9	大法庭显示屏	原色高色域全场景 AI 电视 1. 130%原色高色域屏幕，本色还原真彩呈现； 2. 免遥控语音，智慧 AI 免唤醒， 3. 3+32GB 大空间，双架构 CPU，2.4/5G 双频双通道 WIFI 4. 屏幕尺寸是 85 英寸（屏幕对角线长度 215.9cm 左右），含底座尺寸是（长*高*厚）：1896*1167*408mm；单屏尺寸（长*高*厚）：1896*1084*78mm；	
二	项目实施		
(一)	立案窗口显示屏及叫		

	号呼叫系统		
10	信息发布管理软件	1. 支持多种素材的播放，包括文本、图片、音频、视频、Office 文档、PDF 文档、实时监控视频、网页、星期、日期、时间、天气 2. 支持本地 4K 解码和显示功能，以及多种播放模式：循环、定时、插播、垫片、广告字幕 3. 支持设备的网络设置、设备管理、网络配置、用户管理、重启设置、定时开关机 4. 基于 B/S 架构，实现素材管理、节目管理、计划管理、系统设置、统计报表 5. 支持断网、断电续传功能，本地 P2P 下载功能，定时下载，带宽限制，可为用户大大节省带宽和流量	
11	综合屏控制器	工业级工控主机：CPU：四核 2.0GHz，内存：1G，存储：NAND FLASH 16G 固态硬盘；Android 6.1；B/S 架构，Web 桌面，多桌面远程操作； 接口：HDMI*1、VGA*1、USB2.0*6、RJ45*1；使用寿命：65000 小时；支持 RS232 数据对接，支持多时段定时开关机设置； 支持 4K 视频播放，支持 OGG、MPEG-1、MPEG-2、MP3、AAC 音频解码；可实现 Open GL2.0 硬件加速。 支持内置接口：LVDS、RS232、IR、GPIO、BLUE、AV-OUT、DC-IN	
12	窗口显示屏	像数点间距：4.75mm，像素密度：44321Dots/m²，模组尺寸(长*宽*厚)：304*152*14.5mm，亮度：≥200cd/m²，亮度均匀性：>0.95，屏幕水平视角：140±10 度，屏幕垂直视角：130±10 度，每平方单元板最大功率：≤192W/m²	
13	24 口接入交换机	外观：1U 电源：单电源 接口数量：24 个 10/100/1000 自适应以太网口，4 个千兆 SFP 接口 背板带宽：≥336Gbps 包转发率：≥51Mpps	
14	叫号器及麦克风	品名：无线呼叫器 尺寸：120mm*88mm*41mm 材质：塑料/黑色软胶 外观色：白色 供电接口：Micro USB 功能键：16 键软胶按键 中文提示 屏类型：LCD 显示模组 通信方式：无线通信 显示：122 X 32 点阵 重量：0.1kg 供电方式：5V1A 特点：呼叫屏幕显示 已办/等待/当前/窗口 信息 一键呼叫号码即可响应 说明：主要用于工作人员呼叫器排队号码使用(每窗口一个)直插直用/可用电脑 USB 供电 虚拟呼叫器(安卓呼叫器)功能： 1、支持显示当前 姓名 办理业务 等待时长 办理时长 登录状态 地址 通信状态 员工 工号 登录时长 未办 已办 过号 评价 功能、挂起	

		2、支持未办 已办 过号 评价 特呼 地址 提示 登录 转移 业务 求助 暂停 上一位 评价 过号 重呼 呼叫 功能	
15	电视机 (用于 叫号显 示)	采用原装工业级 A+液晶面板、16:9 比例、LED 背光、亮度:500cd/m ² 、分辨率:1920X1080、对比度 4000:1,响应时间:6ms、可视度 178 度 (V) /178 度 (H) ; 原装进口工业级 1080P 高清液晶屏,高亮度、高清晰度、高对比度,智能自适应数字处理技术;智能自动消残影技术与宽动态技术,色彩均匀度、饱和度更高,在任意可视角度内看到的图像不变形,色彩无失真。 模块化,整机结构,低功耗工业设计,超薄外壳,采用铝合金或同等品质材质拉丝金属外观,全金属防干扰屏蔽设计,防止结构变形,支持 7×24 小时应用;	
(二)	科技法 庭		
16	手拉手 麦克单 元	高度单指向性麦克风,并带有开启指示光环;自带 1M 8P DIN 标准插头电缆线,用于系统串接,线材采用双全线屏蔽,大大降低强电磁波对线材的干扰;单元为无源设备,由系统主机供电,输入电压为 18V ; 表面处理为全哑光进口磨砂涂料,有效屏蔽镁光灯等闪光器材的反射;	
17	手拉手 麦克单 元	支架未升高时高度为 95CM,完全升高时可达 158CM,并可在此高度范围内随意调节,前后拉伸摇臂可调节与地面的倾斜角度,并可调整伸缩距离,以调整距离音源的距离;	
18	手拉手 麦克主 机	审讯模式:所有代表单元指示灯常亮,每路 MIC 语音通道处于关闭状态,靠音频触发进行打开,且触发电平每只 MIC 独立可调;内有反馈抑制电路:设有高、低音数码调节电路,独立调整系统音质;话筒音量调节,使音质更清脆嘹亮;系统音质微调功能;外壳采用金属材料,线路与外壳都加强了与地线的连接;	
19	专业 数字音 频功率 放大器	全功能保护过载、过流、断路、智能压限器 两通道带载 2x350W/8ohm; 2x550W/4ohm 单通道桥接带载 950W/8ohm 频率响应 20H~25kHz (+0/-1dB) 总谐波失真 0.12%(20H~20kHz) 互调失真 0.05% 转换速率 40V/us 阻尼系数 400 信噪比 102dB 串扰 At1kHz-75dB/At20kHz-65dB 输入灵敏度 0.775V 尺寸宽 483x 高 44x 深 300mm 输入电压 180V~240V (50/60hz) 净重 6.2kg	
20	其它耗 材	音频线、视频线、电源线、控制线、网线等根据现场实际情况组合施工	
21	智能网 络自适 应反馈 抑制器	通过 DSP 核心技术快速扫描寻找出发生啸叫的音频信号频率;自动生成一组相同的窄带滤波器来切除啸叫频率; 无损音频信号处理方式,有效减少失真; 每通道含有 12 组-45dB 衰减度的高精度陷波滤波器,自动侦测音	

		频链路上所有信号频率，可有效消除音频扩声系统在工作中产生的反馈现象，从而保护设备正常使用和安全。 自动混音功能，有效增加话筒拾音距离； 支持电容式会议话筒+48V 幻象电源； 数字滤波器 DSP 取样频率 32Khz； 频率响应 125Hz-18KHz(语音)； 频率响应 20Hz18KHz(音乐)； 卡侬公平衡输入、卡侬母平衡输出； 最大电平+14dBuunbalanced(ram7V)； 信号延迟 7ms(音乐)11ms(语音)；失真 0.1%； 信噪比 90dB；输入阻抗 10K 输出阻抗(平衡)； 工作温度 10~55 摄氏度； 额定电压 200V~240V50Hz； 尺寸 482×44×195mm 消耗功率 15W	
22	智能数字无线麦克风	通信速率 0.24kbyte/s,工厂专用指令集(PS2)最多达 200 可选信道频点、支持无线手持、无线腰包、无线会议鹅颈话筒； 随机附带无线麦克风集中管理及频点分析软件，杜绝出现频率重复、避开外界临近 UHF；内置高性能频谱分析仪； 软件采用交互式电脑介面，可以控制多达 1024 套无线麦克风系统； 频率范围：640-690MHz 振荡方式：锁相环频率合成(PLL) 导频方式：智能数字导频 接收灵敏度：-95~67dBm 频率响应：40Hz-18KHz 谐波失真：≤0.5% 信噪比：≥100dB 音频输出：平衡输出和混合输出 发射功率：3-30mW 调制方式：调频(FM) 电源：180-240V/50-60Hz 主机尺寸 483x157x46mm 净重 3.2kg 本机功耗 10.5W	
23	无线 AP	定向配套	
24	软件开发服务费	开放式编程系统 支持苹果官方审核认证 APP 应用程序软件，无需越狱； 支持用户编程软件，支持 WindowsXP/10 系统； 支持项目定制编程内容； 包含屏幕界面设计软件、主机程序库编程软件、windows 控制软件、iPad 触摸屏软件、安卓触摸屏软件、红外库学习软件等，在 windows 电脑、windows 平板、windows 一体机等 windows 系统的终端上，在 IPAD 平板电脑和 iphone 手机上，在 Android 平板电脑、Android 手机上，生成用户设计后的操控界面，并支持各种	

		字体一次编程，便能生成安卓、IOS 和射频屏等多种终端的控制软件，控制界面完全相同，不需要重复编程；用户界面可自由编辑，自动生成 2D、3D 按键，同时可自定义图片按钮，具有自动识别字体技术，任何字体均能在界面中正确显示。	
25	网络电源控制器	电源控制器广泛应用于各个领域，如电动窗帘、电动布幕、喷水池、灯光的电源控制，它带 8 路独立的强电继电器，兼容快思聪、AMX 等多种中控系统的通讯网络；提供 RS232/485 通讯控制功能；提供专用软件从而实现 PC 机对其控制，也可手动控制。	
26	信号屏蔽器	考场 wifi 无线 5G 防作弊阻断仪器，考场会议室手机网络信号考试防作弊抗干扰大功率穿墙仪器小范围防屏蔽（带 5G、范围 20-30 米半径）	
27	条屏	像数点间距：4.75mm，像素密度：44321Dots/m ² ，模组尺寸(长*宽*厚)：304*152*14.5mm，亮度：≥200cd/m ² ，亮度均匀性：>0.95，屏幕水平视角：140±10 度，屏幕垂直视角：130±10 度，每平方单元板最大功率：≤192W/m ²	
28	控制终端	I5 处理器，4G 内存以上，W7D 32 位操作系统，内置刻录光驱； (1) 机型：品牌商用台式机 (2) ★CPU：≥Intel 第 9 代 i5 处理器，≥2.9GHz 主频，≥12MB 缓存 (3) 主板：≥B360 系列及以上芯片组 (4) ★内存：≥4G DDR4 2666MHz 内存 (5) 显卡：核芯显卡 (6) 声卡：集成 HD Audio，主机 3 个音频 I/O 接口设计； (7) ★硬盘：≥ 1TB 机械硬盘，主板可支持 SSD+HDD 双硬盘扩展；硬盘具有减震功能 (8) 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡 (9) 扩展槽：≥1 个 PCI-E*16，≥1 个 PCI-E*1； (10) 键鼠：防水抗菌键盘鼠标 (11) 接口：≥6 个 USB 接口（至少 4 个 USB 3.2 Gen1）、PS/2 接口、VGA 接口（原生接口，非转换器转换接口）、≥1 个串口； (12) 电源：≥180W 85%高效电源 (13) ★显示器：≥21.45 英寸，分辨率不低于 1920x1080，内置低蓝光（Low Blue Light）护眼功能，vga+hDMI 双接口，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害 (14) 机箱：机箱≥13L，顶置电源开关键，方便使用；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果 (15) 安全特性：可加密保护 CMOS 并在 BIOS 设置 USB 接口仅识别键盘/鼠标/打印机等非存储类外设、不识别 U 盘和移动硬盘等 USB 存储设备，防止非法的数据拷贝，U 盘病毒入侵等； (16) 管理功能：预装 Office 软件；支持 USB 端口管理、及时更新操作系统补丁、远程维护、限置网络带宽、软/硬件资产统计等功能； (17) 安全：预装同品牌硬件健康检测，系统优化，病毒查杀，客户服务功能软件；； (18) ★服务：整机 3 年保修及一年上门，原厂 400/800 售后电话，第二自然日上门服务；	

		(19) ★必须 windows7 操作系统	
(三)	电脑设备		
29	台式电脑	i5-10400 8G 1T+256G 2G 独显 23.8 键鼠 (1) 机型：品牌商用台式机 (2) ★CPU：≥Intel 第十代 i5-10400 处理器，≥2.9GHz 主频，≥12MB 缓存 (3) 主板：≥B460 系列及以上芯片组 (4) ★内存：≥8G DDR4 2666MHz 内存 (5) 显卡：独立 2G 显卡 (6) 声卡：集成 HD Audio，主机 3 个音频 I/O 接口设计； (7) ★硬盘：≥256GB 固态硬盘+1TB 机械硬盘，主板可支持 SSD+HDD 双硬盘扩展；硬盘具有减震功能 (8) 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡 (9) 扩展槽：≥1 个 PCI-E*16，≥1 个 PCI-E*1； (10) 键鼠：防水抗菌键盘鼠标 (11) 接口：≥6 个 USB 接口（至少 4 个 USB 3.2 Gen1）、PS/2 接口、VGA 接口（原生接口，非转换器转换接口）、HDMI 接口、≥1 个串口； (12) 电源：≥180W 85%高能效电源 (13) ★显示器：≥23 英寸，分辨率不低于 1920x1080，内置低蓝光（Low Blue Light）护眼功能，vga+hdmi 双接口，可滤除大部分短波蓝光，减少潜在的视力损害 (14) 机箱：机箱不大 8L，顶置电源开关键，方便使用；强力散热风扇，能够达到有效降解甲醛、净化空气的效果 (15) 安全特性：可加密保护 CMOS 并在 BIOS 设置 USB 接口仅识别键盘/鼠标/打印机等非存储类外设、不识别 U 盘和移动硬盘等 USB 存储设备，防止非法的数据拷贝，U 盘病毒入侵等； (16) 管理功能：出厂预装 Office 软件；支持 USB 端口管理、及时更新操作系统补丁、远程维护、限置网络带宽、软/硬件资产统计等功能； (17) 安全：预装同品牌硬件健康检测，系统优化，病毒查杀，客户服务功能软件；； (18) ★服务：整机 3 年保修及一年上门，原厂 400/800 售后电话，第二自然日上门服务； (19) ★必须正版 windows10 操作系统	
(四)	互联网调解室		
30	无线传屏基站	WiFi 频率：5.8 GHz 传输延迟：平均延时<100 ms 视频帧率：1080p/30FPS 支持操作系统：Windows 7/8/10，Mac OS X 10.9 及以上版本 视频输出接口：HDMI×1 网络接口：10/100Base-T RJ45×1 数据接口：USB2.0×2	

31	无线投屏器	数据接口：USB2.0*1 按键接口：传屏按键*1 操作频率：5.8GHz 传输延迟：平均延时<100ms 视频帧率：1080p/15FPS-30FPS 支持操作系统：Windows7/8/10,Mac OS X 10.9 以上	
32	大屏幕显示屏	55 寸，分辨率 4K（3840*2160），屏幕比例 16:9，	
33	大屏幕安装支架	显示器安装支架	
34	打印机	双面自动打印，支持有线网络和无线网络打印，A4 幅面，256MB 内存，打印速度：28ppm/18ipm，1200x1200dpi	
35	时序电源控制器	1. 电源输出通道数：8 路； 2. 单通道的最大电流为 10A，总输入电流容量为 38A； 3. 支持 TCP/IP 协议和串口协议控制； 4. 可通过面板按钮进行 ID 设置； 5. 可通过面板按键对输出端口单独或全部进行控制； 6. 可通过用网口、RS232 接口控制组件对设备进行控制； 7. 每路可独立设定延时时间（由 1 秒到 15 小时）；	
36	交换机	外观：1U 电源：单电源 接口数量：24 个 10/100/1000 自适应以太网口，4 个千兆 SFP 接口 背板带宽：≥336Gbps 包转发率：≥51Mpps	
37	机柜	定制，19"标准机柜	
38	布线材料	视频线、音频线等	
三	售后服务		
39	售后服务	投标人应在响应质保期要求的前提下，针对本项目售后服务要求，制定出全面合理、可行性强的售后服务方案。	△
四	其他要求		
40	项目理解	投标人对本项目理解深刻，能够详细阐述项目建设背景、建设目标、现状及需求等内容	△
41	实施方案	投标人的实施方案涵盖实施进度计划、项目管理方案、项目验收方案等内容	△
42	培训方案	投标人能够提供详细的培训方案，涵盖培训总体目标、培训课程、培训地点、培训老师、培训教材、培训规范、培训实施流程等内容	△

四、商务要求

说明：（一）投标人在投标文件《商务要求响应、偏离说明表》中未对以下商务要求逐条说明响应或偏离情况的，其投标按照无效投标处理。

（二）下表中标注有“△”号的条款，为第四章“三、评审因素及评分标准”中的评分内容。

序号	商务条款	内容	评审点 △
1	投标人综合实力	投标人能够提供全国重合同守信用企业、信用等级证书信誉等级 AAA 证书、企业信用等级证书 AAA	△
2		投标人能够提供信息系统集成及服务资质证书	△
3		投标人能够提供音视频集成工程企业资质证书	△
4		投标人能够提供 ISO 9001 质量管理体系认证证书、ISO 20000 服务管理体系认证证书、ISO 27001 信息安全管理体系统认证证书	△
5	类似案例	投标人能够提供类似合同案例	△
6	工期具体要求	投标人需结合所投项目实际，在投标文件中须提供明确的交货（或开发）、安装、集成调试的实施周期表。	
7	交付安装地点	采购人指定地点	

五、国家相关行政主管部门颁布的强制标准、规范

采购内容需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范包括：

序号	规范名称	标号	分类
1	《计算机信息系统安全强制性标准》	GB 17859-1999	强制性标准
2	《信息系统安全等级保护基本要求》	GB/T 22239-2019	推荐性标准
3	《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》	中华人民共和国国务院令 第 147 号	行政法规
4	《计算机病毒防治管理办法》	公安部令第 51 号	行政法规
5	《国家通信网互联互通监控中心互联网监测系统技术要求》	YD/T 2023-2013	推荐性标准
6	《计算机软件文档编制规范》	GB/T8567	推荐性标准
7	《计算机软件测试文档编制规范》	GB/T9386	推荐性标准

8	《计算机软件测试规范》	GB/T15532	推荐性标准
9	《信息技术系统及软件完整性级别》	GB/T18492	推荐性标准
10	《信息技术软件生存周期过程》	GB/T8566-2007	推荐性标准
11	《中华人民共和国著作权法》	中华人民共和国主席令 (第二十六号)	法律法规
12	《计算机软件保护条例》	中华人民共和国国务院令 第 632 号	行政法规
13	《业务连续性管理体系》	GB/T 30146-2013/ISO 22301: 2012	推荐性标准
14	《中华人民共和国网络安全法》	全国人大常委会 2016 年 11 月 7 日发布, 自 2017 年 6 月 1 日起执行	强制性法规

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标人应使系统的设计、施工及选用的设备和材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版本的有关技术资料。

第四章 评标方法、步骤及标准

评标工作应参照《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

一、评标方法

本次评标采用综合评分法。

详细评审采用百分制综合评分法（分数按四舍五入原则计至小数点后两位），即按采购文件中规定的各项因素对投标文件进行综合评审和评分，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人的评标方法。综合评分的主要因素是：价格、技术、信誉、业绩、服务、对采购文件的响应程度等。

二、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为资格和符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议：第一阶段：先进行投标人资格和符合性审查。第二阶段：对通过资格和符合性审查的投标人按照评标办法进行详细评审。

（一）资格审查和符合性审查

1. 资格审查

采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查或委托评标委员会对投标文件中的资格证明等进行审查。以确定投标人是否具备投标资格。资格审查时，出现不符合招标招标文件第一章“二、申请人的资格要求”条款，或所递交的资格证明文件不足以证明其符合“二、申请人的资格要求”条款的，将被视作无效投标。合格投标人不足3家的，不得评标。

序号	资格要求	须提供的资料
1	具有独立承担民事责任的能力	投标人为企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”。 投标人为事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”。 投标人是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件。 投标人为个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”。 投标人为自然人，提供有效的自然人身份证明。
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	投标人为法人，提供2020年度经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，提供银行出具的资信证明。

		专业担保机构对投标人进行资信审查后出具担保函的，可以不用提供经审计的财务报告和银行资信证明文件。
3	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码、营业执照）和参加政府采购活动近期缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）。 缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府采购活动近期缴纳社会保险的凭据（专用收据或其他缴纳的凭据）。 其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料。
5	参加本次活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供加盖单位章的书面声明
6	在“信用中国”网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单等不良行为记录	提供加盖单位章的书面声明并登录查询、打印下载页面。
7	在“中国政府采购网”上未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录	提供加盖单位章的书面声明并登录查询、打印下载页面。
8	在中国农业银行“农银e采商城供应商门户”网站进行注册，并提供拟投网点已注册的信息	提供加盖单位章的书面声明并提供网站截图等相关证明材料。
9	采购文件要求的其他承诺书及证明材料	提供加盖单位章的承诺书及相关证明材料

（二）符合性审查

（1）符合性审查主要是对投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出了响应，而没有重大负偏离。

（2）重大负偏离是指投标人所提供的服务的内容、服务期限和付款方式等关键条款、条件明显不能满足采购文件的要求。重大负偏离的认定需经评标委员会三分之二以上成员的同意。存在重大负偏离将被认定为是对采购文件实质上的不响应，其投标将被视为无效投标。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实不正确的内容的除外。

（3）评标委员会对投标文件进行符合性审查的主要内容为：

符合性审查内容	每一种采购内容是否只有一个报价且投标报价未超过本项目采购预算
	投标内容是否与招标项目相符合；
	投标文件有法定代表人签字（盖章）或签字（盖章）人有法定代表人有效授权
	投标有效期是否满足采购文件的要求
	供货期、质保期满足采购文件要求
	是否满足采购文件的相关规定，是否存在重大负偏离
	是否有不良经济纠纷记录和违法行为；
	投标文件中是否满足或优于采购文件中以“★”标注的技术、服务及商务要求
	暗标是否按招标文件要求编制
	实质性响应是否满足采购文件的相关规定
	服务方案是否满足采购文件的相关规定
	其他实质性响应是否满足采购文件的相关规定
	各投标人的投标文件之间是否存在异常雷同
	投标文件中是否有违反有关国家法律、法规的内容

以上内容如有一项没有通过符合性审查，其投标将被拒绝。

（二）澄清有关问题

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）比较和评价投标文件

1. 商务评议

评标委员会比较各投标人的投标总报价和分项报价，如评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求该投标人在评标现场合理的

时间内提供书面说明，必要时作出提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定其为无效投标。

2. 技术评议

评标委员会将依据采购文件第三章“采购内容及技术规格、参数要求”逐条进行评审和比较。

3. 价格评议

价格评议采用合理价优先法计算，为了杜绝恶性报价，最低报价不是中标的依据。

4. 计分办法

(1) 各项统计结果均精确到小数点后两位。

(2) 各投标人的最终得分为评委所评定分数的算术平均值。

(四) 推荐中标候选人名单

1. 评审委员会将依据对各投标文件的评审结果对评分汇总情况进行复核，并根据相关规定，按各投标人的最终得分由高到低的顺序向采购人推荐得分最高的前三名为中标候选人，并形成书面的评标报告。

2. 得分相同的投标人，按投标报价由低到高顺序排列。得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

三、评标标准

评标的依据和对象：评标的依据是本采购文件及其补充文件，评标的对象是投标文件，而不依据外部证据。为了杜绝恶性报价，最低报价不是中标的依据。

(一) 评分标准。本次评标采用综合评分法，实行百分制评标。

各位评委就每个投标人的商务状况、技术状况及其对采购文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分。然后，评出价格评分，将商务评分、技术评分和价格评分合计得出综合得分，各评委的综合评分的算术平均值即为该投标人的最终得分，然后按得分从高到低依次排名。

得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；

得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；

得分、投标报价相同且技术得分相同的，名次由采购人或经采购人授权评标委员会自行确定。

排名第一的的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人……其他投标人中标候选人资格依此类推。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数 2 位。

(二) 评分细则 见附表

项目		分值	评 分 标 准
价格部分 (30 分)		30	评标委员会只对符合性审查合格的投标文件进行价格评议，报价分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格（落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 分
商务部分 (15 分)	投标人综合实力 (12 分)	3	投标人能够提供全国重合同守信用企业、信用等级证书信誉等级 AAA 证书、企业信用等级证书 AAA。全部提供得 3 分，少 1 个扣 1 分。（需提供证书复印件并加盖投标人单位章）
		3	投标人能够提供信息系统集成及服务资质证书复印件。一级得 3 分，二级及以下得 1 分，不提供不得分。（需提供证书复印件并加盖投标人单位章，原件备查）
		3	投标人能够提供音视频集成工程企业资质证书的。一级得 3 分，二级及以下得 1 分，不提供不得分。（需提供证书复印件并加盖投标人单位章，原件备查）
		3	投标人能够提供提供 ISO 9001 质量管理体系认证证书、ISO 20000 服务管理体系认证证书、ISO 27001 信息安全管理体系统认证证书。全部提供得 3 分，少 1 个扣 1 分。（需提供证书复印件并加盖投标人单位章）
	类似案例 3 分	3	投标人具有丰富的类似项目建设经验，能够提供类似诉服中心建设的合同案例，其中省级及以上的案例不少于 3 个的得 3 分，同时有省级和市级案例的得 2 分，只有市级案例的得 1 分。（需提供合同首页、清单页、金额页以及签字页的复印件并加盖投标人单位章）
技术部分 (55 分)	软件功能演示（采用真实系统演示，不接受原型、视频或 PPT 演示；） (21 分)	3	针对智能诉状自动生成终端中部署的系统的如下功能点进行演示： 支持常见 21 种案由诉状生成。 按照技术、服务要求中功能说明演示全部完整功能得 3 分，功能点演示不完整得 1 分，不演示不得分。
		3	针对智能诉状自动生成终端中部署的系统的如下功能点进行演示： 支持交互式引导采集案情。 按照技术、服务要求中功能说明演示全部完整功能得 3 分，功能点演示不完整得 1 分，不演示不得分。
		3	针对智能诉状自动生成终端中部署的系统的如下功能点进行演示： 支持多终端互动。 按照技术、服务要求中功能说明演示全部完整功能得 3 分，功能点演示不完整得 1 分，不演示不得分。

		3	针对智能诉状自动生成终端中部署的系统的如下功能点进行演示： 支持案情描述。按照技术、服务要求中功能说明演示全部完整功能得 3 分，功能点演示不完整得 1 分，不演示不得分。
		3	针对智能诉状自动生成终端中部署的系统的如下功能点进行演示： 支持诉状预览及生成。 按照技术、服务要求中功能说明演示全部完整功能得 3 分，功能点演示不完整得 1 分，不演示不得分。
		3	针对自助打印终端中部署的系统的如下功能点进行演示： 支持两种文书获取模式。 按照技术、服务要求中功能说明演示全部完整功能得 3 分，功能点演示不完整得 1 分，不演示不得分。
		3	针对自助打印终端中部署的系统的如下功能点进行演示： 支持打印留痕。 按照技术、服务要求中功能说明演示全部完整功能得 3 分，功能点演示不完整得 1 分，不演示不得分。
	软件成熟能力 (8 分)	2	投标人需提供智能诉状自动生成终端中系统的软件著作权证书复印件，并加盖投标人单位章。 提供的得 2 分，否则不得分。
		2	投标人需提供诉讼服务自助终端中系统的软件著作权证书复印件，并加盖投标人单位章。 提供的得 2 分，否则不得分。
		2	投标人所投诉讼服务自助终端产品支持展示法院简介、开庭公告、法院位置、普法知识、规章制度、诉讼流程、审判流程及最高法和本地法院发布的司法相关信息等。 需提供带有 CNAS 标识的第三方权威机构检测报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。提供复印件并加盖投标人单位章的得 2 分，否则不得分。
		2	投标人所投诉讼服务自助终端产品支持查看开庭公告，诉讼参与人可通过系统查看法院当天及本周的开庭公告信息，通过开庭公告直接查看对应法庭的信息。诉讼服务管理后台功能诉讼服务管理后台系统对诉讼服务智能自助终端及系统的使用情况进行统一管理。管理人员可以通过该系统查看或导出设备使用情况的图文分析报告，统一发布信息推送到指定的接入终端。 需提供带有 CNAS 标识的第三方权威机构检测报告复印件并加盖制造商公章，原件备查。提供复印件并加盖投标人单位章的得 2 分，否则不得分。
	系统功能 (9 分)	1	投标人需提供智能诉状自动生成终端系统支持诉状打印，如果用户对诉状没有异议及疑问，即可选择诉状打印。 提供打印诉状的功能截图的得 1 分，否则不得分。
		1	投标人需提供智能诉状自动生成终端支持保存电子版：用户可以通过微信扫码获得起诉状电子版。 提供相关功能截图并加盖原厂商公章的得 1 分，否则不得分。
		1	投标人提供的诉讼费一体化自助终端可支持支付宝、微信多种交费途径。提供支持支付宝以及微信支付功能截图并加盖投标人单位章的得 1 分，否则不得分。
		1	支持与办案系统对接：提供获取当事人案件信息、缴费信息功能截图并加盖原厂商公章的得 1 分，否则不得分。

	1	投标人提供的诉讼服务自助终端支持联系法官功能：通过诉讼服务自助终端可以将有关诉讼咨询的留言通过视频或语音方式发送，并留下本人的手机号和留言内容标签。留言发送后相关人员会及时查看留言，并对其进行回复。 提供联系法官功能截图并加盖投标人单位章的得 1 分，否则不得分。
	1	投标人提供的自助打印终端产品支持身份认证功能：集成人脸识别能力，支持人证比对登录，无需注册。 提供身份认证功能截图的得 1 分，否则不得分。
	1	投标人提供的自助打印终端产品支持与审判系统无缝对接，提供自助打印终端产品厂商以及审判系统原厂商盖章的对接承诺函并加盖投标人单位章。提供对接承诺函的得 1 分，否则不得分。
	1	投标人提供的自助打印终端产品支持对接短信平台，法官可得知当事人在终端打印文书的操作，了解文书打印情况。提供短信提醒功能截图并加盖投标人单位章的得 1 分，否则不得分。
	1	投标人提供的自助打印终端产品支持支持常见的多种文书打印，包含：传票、举证通知书、诉讼费缴费通知书、调解书、判决书、裁定书、生效证明文书等。 提供以上全部功能截图并加盖投标人单位章的得 1 分，否则不得分。
售后方案(3分)	3	投标人能够提供详细、完善的售后服务方案，方案全面合理，可行性强。根据投标人提供的方案，方案内容详尽，安排科学得 3 分，方案内容完整，安排合理可行得 2 分，方案内容有缺漏项，安排不够合理得 1 分，未提供不得分。
项目理解(5分)	5	投标人对本项目理解深刻，能够详细阐述项目建设背景、建设目标、现状及需求等内容,根据各投标人对项目的理解。评委依据各投标人所提供的上述内容对其进行评审，可操作性强的得 5 分，条理清晰，要求具体得 3 分，方案基本可行，表述得当的得 1 分，未提供相应方案的不得分。
实施方案(3分)	3	投标人能够提供详细的投标人的实施方案涵盖实施进度计划、项目管理方案、项目验收方案等内容，方案全面合理，可行性强，要求具体的得 3 分；方案基本可行，表述得当的得 2 分；方案内容有缺漏项，安排不够合理得 1 分，未提供不得分。没有的此项不得分。
培训方案(3分)	3	投标人能够提供详细的培训方案，涵盖培训总体目标、培训课程、培训地点、培训老师、培训教材、培训规范、培训实施流程等内容，方案全面合理，可行性强，要求具体的得 3 分；方案基本可行，表述得当的得 2 分；方案内容有缺漏项，安排不够合理得 1 分，未提供不得分。没有的此项不得分。
对接要求(3分)	3	投标人需承诺所投产品能够按照相应技术、服务要求无缝对接，如工期内投标人不能完成对接影响项目上线，按虚假应标处理，一切后果由投标人承担。提供承诺函并加盖投标人单位章。提供的得 3 分，否则不得分。

政策支持

中小企业	供应商如符合工信部联企业（2011）300号文中对中小企业划型标准的，需提供《中小企业声明函》（详见附件）。经评委会审核确认供应商符合工信部联企业（2011）300号文中对中小企业划型标准的，将根据财库（2020）46号文的相关规定在评定时对小型和微型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业） 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用中小企业商号或者注册商标即可享受中小企业扶持政策；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
监狱企业	非专门面向监狱采购项目（价格扣除）：依据“财库（2014）68号”《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）。材料不全的不予支持中小企业政策折扣。用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例详见中小企业价格扣除标准。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
残疾人福利性单位	非专门面向残疾人福利性单位采购项目(价格扣除)：依据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享在价格评审时给予的扣除，用扣除后的价格参与评审。本项目的扣除比例详见中小企业价格扣除标准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合该通知规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。
节能环保	按照财政部、国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库（2004）185号）/财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库（2006）90号）/财政部、国家发展改革委、生态环境部、国家市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库（2019）9号）/财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）18号）/财政部、国家发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库（2019）19号）文件执行。

第五章 供货合同书（参考）

合同书

（此合同书仅供签订正式合同时参考用，正式合同书应包括此参考格式之内容。）

武穴市人民法院诉讼服务中心信息化建设项目采购合同

甲 方： 中国农业银行股份有限公司武穴市支行

地 址：

联 系 人：

电 话：

邮 编：

乙 方：

地 址：

联 系 人：

电 话：

移动电话：

邮 编：

第六章 投标文件格式

封面：

(正本/副本)

_____(项目名称)_____采购

投 标 文 件

项目编号：_____

采购人名称：_____

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或法定代表人授权代表(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件一

投 标 书

（采购人）：

依据贵方 （采购项目名称/项目编号） 项目招标采购服务的投标邀请，我方代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址） 提交下述文件正本一份，副本____份。

（1）投标书（附投标人事前信用承诺书、供应商信用承诺书）；

（附件一）

（2）法定代表人证明书/法定代表人授权书；（附件二）

（3）投标一览表；（附件三）

（4）分项报价表；（附件四）

（5）投标货物清单；（附件五）

（6）投标人的资格声明；（附件六）

（7）投标人相关资格证明文件；

（8）近三年（投标文件递交截止时间向前推，以合同的签订日期为准）内类似的业绩；（附件九）

（9）投标人信誉证明资料；

（10）采购文件要求提供或投标人认为需提供的其它资料；

（11）商务响应、偏离说明表；（附件十）

（12）中小企业声明函；（中小型企业参与投标应提交此函）；残疾人福利性单位声明函（残疾人福利性单位参与投标应提交此函）；省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（监狱企业参加投标应提供此证明文件）。（附件十一）

（13）技术文件；

（14）技术响应、偏离说明表；（附件十二）

（15）采购人配合条件；（附件十三）

(16) 质量保证和售后服务承诺书；（附件十四）

(17) 售后方案（暗标）；

(18) 项目理解（暗标）

(19) 实施方案（暗标）；

(20) 培训方案（暗标）；

(21) 投标人认为需要提供的其他相关资料；

投标人认为需要提供的相关资料。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《投标一览表》中规定的应提交和交付的服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（补遗书）（如果有的话），对此无异议。

4. 本投标有效期为120个日历日。

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：_____

投标人名称（盖单位章）：_____

地址：_____

传真：_____

电话：_____

电子函件：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

日期：_____

投标人事前信用承诺书

为营造公开、公平、公正、诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

一、本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

二、严格依照国家和省、市关于招标投标的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易中心电子交易网网员库中信息；

四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为，自觉维护公共资源招标投标的良好秩序；

五、自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

六、本单位自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受招标投标综合监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任；

七、本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

企业名称（盖章）：

年 月 日

供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正、诚实守信的政府采购市场秩序，树立诚信守法的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺：

一、承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应的责任；

四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、承诺本单位不进行任何涉黑涉恶、资质挂靠、转包和违法分包行为；发现涉黑涉恶、资质挂靠、转包和违法分包行为问题线索，及时向有关部门报告；

七、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围一年内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

八、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门的规定处罚，承担违约责任和相应的法律责任。自愿按照《湖北省社会信用信息管理条例》规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到湖北省社会信用信息服务平台，并予公开；

九、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示。

承诺单位：（加盖公章）_____

法定代表人签名：_____

年 月 日

附件二

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年____月____日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件

投标人名称：_____（盖单位章）

_____年____月____日

法定代表人授权书

（采购人）：

兹授权_____同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购活动
（包号）的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切
事宜。代理期限从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

代理人工作单位：_____

职务：_____ 性别：_____

身份证号码：_____

附：委托代理人第二代身份证正、反面复印件

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

签发日期：_____年_____月_____日

附件三

投 标 一 览 表

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	货物名称	技术规格、参数及要求	制造商名称 国别/地区	数量	投标总价 (含优惠声明)	备注
	• • •					
供货期：合同签订之日起60个日历日内完成全部工作						
质保期：1 人 1 年驻场运维服务以及 3 年产品售后质保						
合计投标总报价人民币小写：_____						
大写：_____						

说明：1. 所有价格均系用人民币（人民币单位为元）表示，精确到小数点后两位。

2. 价格应按照“投标人须知”11（条）的要求报价。

3. 此表除保留在投标文件中外，还另附一份与优惠声明（如果有的话）一起封装在一个小信封中，作为唱标之用。

4. 投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，不得缺项和添加内容。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件四

分项报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	名称	型号和规格	制造商名称国别/地区	数量	单价	总价	备注
1	主要货物						
2	运输费						
3	保险费						
4	技术服务						
5	其它						
总计							

- 说明：1. 所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。
2. 分项报价总计价格必须与《报价一览表》报价一致。
3. 如果不提供详细的分项报价表将被视为没有实质性响应采购文件。
4. 投标人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

日期：_____年____月____日

附件五

投标货物清单

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

序号	货物名称	材质及规格	品牌/ 生产产地	单位	数量	单价
1						
2						
3						
4						
5						
6						
...						

说明：1. 提供所投货品详细的供货范围，包括生产厂家等。

2. 各项货品详细技术规格、参数及要求，应另页描述。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

时间：_____年_____月_____日

附件六

投标人的资格声明

1、名称及基本情况：

(1) 投标人名称：_____

(2) 地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

(3) 成立或注册日期：_____

(4) 公司性质：_____

(5) 法定代表人或主要负责人：_____

(6) 员工人数：_____

(7) 注册资本：_____

(8) 实收资本：_____

(9) 2020 年末资产负债表

1) 固定资产

原 值：_____ 净 值：_____

2) 流动资金：_____

3) 长期负债：_____

4) 短期负债：_____

2、与投标货物的生产、销售和服务有关的情况：

(1) 关于制造投标货物的设施及其它情况：

生产基地地址	生产的项目	年生产能力	员工人数

(2) 投标人生产此投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

(3) 销售、服务网点分布（可另行附表）：

销售服务网点名称和地址	主要服务范围	服务人员数	内部等级

3、投标人认为需要声明的其它情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照（采购人）要求出示有关证明文件。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件七

信誉要求相关书面声明

_____（采购人名称）：

我公司声明：

（1）在参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

（2）在“信用中国”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单等不良行为记录；（后附网站截图）

（3）在“中国政府采购网”上未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录（后附网站截图）

（4）已在中国农业银行“农银 e 采商城供应商门户”网站进行了注册（后附网站截图及拟投网点已注册的信息）。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或者法定代表人授权代表签字：_____

日 期：_____年____月____日

其他要求承诺书

（采购人名称）：

我公司参与_____（项目名称）投标，特此承诺：

①本公司及其所投产品/服务未被列入《中国农业银行集中采购禁入名录》。

②本公司法定代表人或单位负责人、授权代表人未被列入《中国农业银行集中采购禁入人员名单》。

③本公司法定代表人、控股股东或实际控制人与采购人高管人员及使用需求（业务主管）部门、采购管理部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

④与本公司负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，未同时参加本项目采购。

若以上承诺不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或者法定代表人授权代表签字：_____

日 期：_____年____月____日

关联关系承诺书

(采购人名称)：

根据贵方采购项目名称_____项目编号为_____ 的招标文件，遵照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《中国农业银行股份有限公司集中采购管理办法》等有关规定，我方在此郑重承诺：

1. 我方已详细审核全部招标/磋商文件，包括修改文件及有关附件。
2. 我方承认此承诺书是我方投标文件/磋商响应文件的组成部分。
3. 我方承诺：

法定代表人：（姓名）、（身份证号）；占比： %

股东 1: (姓名)、(身份证号); 占比: %

股东 2: (姓名)、(身份证号); 占比: %

• • • • •

实际控制人：（姓名）、（身份证号）；占比： %

3.1 上述人员与贵行高级管理人员、采购部门相关人员、项目需求部门相关人员等无利害关系，无利益关联；贵行高级管理人员、采购部门相关人员、项目需求部门相关人员本人、亲属、利害关系人未在我方任职、投资、占股；

3.2 我方与贵行、需求用户单位无利害关联关系，包括控股、管理等；

3.3 若我方未如实填写上述资料，未如实说明与贵行、贵行相关人员、需求用户单位的利害关系，视同自动放弃本项目的投标，若中标愿自动放弃中标并接受贵行的处罚。

供应商名称: (盖单位章)

法定代表人或者法定代表人授权代表签字:

日期： 年 月 日

关于采购结果信息公开的申明

（采购人名称）：

根据财政部《国有金融企业集中采购管理暂行规定》（财金【2018】9号）第二十八条：“采用非公开招标方式的，应在采购合同签订之日起 3 个工作日内公告成交结果，涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。”的规定，我公司鉴于本项目采购结果_____（涉及/不涉及）我公司的商业秘密，（不同意/同意）贵行将采购结果信息（含公司名称、价格、数量）在中国农业银行相关门户网站进行公开。

供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或者法定代表人授权代表签字：_____

日 期：_____年____月____日

附件八

在“信用中国”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单等不良行为记录网页打印件

在“中国政府采购网”上未被列入政府采购严重违法失信行为信息记录网页打印件

已在中国农业银行“农银 e 采商城供应商门户”网站进行了注册，并提供拟投网点已注册的信息的网页打印件及证明材料

供应商自行登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）及“农银 e 采商城供应商门户”网站（<https://e.abchina.com/jcgys/>）查询、打印。

附件九

近三年（投标文件递交截止时间向前推）内具有类似的业绩（汇总表）

序号	项目名称	采购单位	合同金额	采购内容	委托合同日期	采购单位联系人及联系方式

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

近三年（投标文件递交截止时间向前推）

内具有类似的业绩一览表（明细表）

项目名称	
采购单位名称	
采购单位联系人 姓名及联系方式	
合同金额	
项目负责人姓名	
委托合同日期	
项目内容说明	

说明：1. 每个项目须单独具表，并附上采购合同或中标（成交）通知书；
2. 项目内容请详细说明所承担的具体工作内容。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件十

商务响应、偏离说明表

序号	采购文件要求部分	投标响应部分	偏离说明	投标文件中 对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
...				

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件十一：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000

万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位章）：_____

日期：_____

附件十二

技术响应、偏离说明表

序号	采购文件要求部分	投标响应部分	偏离说明	投标文件中对应的页码
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
...				

注：1. 投标人应对照采购文件第三章“采购内容及技术规格、参数要求”中技术要求的内容逐条说明，所提供服务的已对采购文件的要求做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文要求的偏离和例外。特别对服务有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投服务的具体指标，如果仅注明“符合”、“满足”，将可能导致投标被视为**无效投标**。

2. 投标人需提供投标内容响应资料在投标文件中的具体页码。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

日期：_____年_____月_____日

附件十三

采购人配合条件

项目名称：_____

项目编号：_____

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需采购人配合的工作内容（包括交货、货物存放、保管、配合、安装督导、调试、验收等）和具体要求。

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

时间：_____年_____月_____日

附件十四

质量保证及售后服务承诺书

（采购人）：

1、本投标人（是/否保证）提供的事原厂生产的、符合国际、行业和生产者的质量检测标准、未使用过的全新货物，附有正规的质量保证书或合格证及装箱单，并向用户交付相关资料和工具。

2、（是/否免费）送货、现场安装调试，（是/否免费）提供货物的使用、操作培训。

3、自验收合格之日起，_____（时间）内出现非用户认为原因的故障（是/否同意）无条件（退货/调换）。

4、本项目的质保期限为：_____。（是/否同意）本质保要求：质保期内出现非用户人为原因的故障免费修理，超过质保期只有维修材料成本费、终身负责维修。

5、（是/否同意）免费上门服务。免费上门服务的具体期限为_____（时间）；到达服务现场时限为_____（小时）内。

6、执行“三包”的产品名称、范围及“三包”具体承诺：

7、货物（是/否保证）是原包装且包装完好，（是/否同意）经用户现场监督，当场拆封、安装。

8、其他优惠条件，售后服务措施或需要说明的事项：

投标人名称（盖单位章）：_____

法定代表人或其授权代表(签字)：_____

时间：_____年_____月_____日

投标文件技术部分格式（暗标）

售后方案（暗标）

投标人应给出项目详细、完善的售后服务方案。

。

项目理解（暗标）

投标人对本项目理解深刻，能够详细阐述项目建设背景、建设目标、现状及需求等内容。

实施方案（暗标）

投标人应给出项目详细的实施方案，包括实施进度计划、项目管理方案、项目验收方案等内容内容。

培训方案（暗标）

为了更加深入的了解目前产品的性能及应用，投标人须针对本项目提供技术培训。

培训内容至少包括：

- 1) 货物的基本组成部分，掌握货物安装的基本知识。
- 2) 货物的使用及简单地维护。
- 3) 通过培训保证人员能够独立操作，并能进行正常分析与简单的维护。

封面格式（严格按照此格式、字体制作技术部分封面）

_____（项目名称）招标

投 标 文 件

技术部分